

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
001	1	511	511_03	0006	9	M	A9	VW	8	NAD	C082	3039	M	an..35	88012
			Kunden-Nummer VDA4905.511.511_03												Name und Adresse des Käufers DELFOR.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039 1;
002	1	511	511_04	0015	9	M	A9	526330	10	NAD	C082	3039	M	an..10	0000128317
			Lieferanten-Nummer VDA4905.511.511_04												Name und Adresse des Verkäufers DELFOR.SG2[D_3035="SE"].NAD.C082.3039 2;
003	1	511	511_06	0029	5	M	N5	00027	2	UNB		0020	M	an..14	144659
			Übertragungs-Nummer-Neu VDA4905.511.511_06												Interchange header UNB.0020 3;
004	1	511	511_07	0034	6	M	N6	070612	2	UNB	S004	0017	M	n6	071205
			Übertragungs-Datum VDA4905.511.511_07												Interchange header UNB.S004.0017 4;
005	1	511	511_07	0034	6	M	N6	070612	5	DTM	C507	2380	R	an..35	20140523
			Übertragungs-Datum VDA4905.511.511_07												Nachrichtendatum DELFOR.DTM[D_2005="137"].C507.2380 4;Format JJJJMMDD -> JJMMDD
006	1	511	511_08	0040	6	K	N6	061028	36	DTM	C507	2380	R	an..35	20050101
			Datum-Nullstellung Eingangsfortschrittszahl VDA4905.511.511_08												Datum zur EFZ DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].DTM[D_2005="51"].C507.2380 5;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
007	1	511	511_08	0040	6	K	N6	061028 Datum-Nullstellung Eingangsfortschrittszahl VDA4905.511.511_08	38	DTM	C507	2380	R	an..35	20050101 Datum zu kumulierten Bruttobedarfen DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="71"].DTM[D_2005="51"].C507. 2380 5;
008			SG1					Segmentgruppe 1 VDA4905.SG1					R		DELFOR.SG6[D_9649="3"] 6;
009	2	512	512					Einmalige Datenelemente des Lieferabrufs VDA4905.SG1.512					R		DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"] 60;
010	2	512	512_03	0006	3	M	A3	26 Werk-Kunde VDA4905.SG1.512.512_03	15	NAD	C082	3039	M	an..3	11 Warenempfänger DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].NAD.C082.3039 7;
011	2	512	512_04	0009	9	M	N9	000000003 Lieferabruf-Nummer neu VDA4905.SG1.512.512_04	28	RFF	C506	1154	R	an..17	000000002 Lieferabrufnummer neu DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AAN"].RFF.C506.1154 9;
012	2	512	512_05	0018	6	M	N6	070611 Lieferabruf-Datum neu VDA4905.SG1.512.512_05	29	DTM	C507	2380	R	an..35	20040528 Lieferabrufdatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AAN"].DTM[D_2005="171"]. C507.2380 8;
013	2	512	512_06	0024	9	M	N9	000000002 Lieferabruf-Nummer alt VDA4905.SG1.512.512_06	30	RFF	C506	1154	R	an..17	000000001 Lieferabrufnummer alt DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AIF"].RFF.C506.1154 10;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
014	2	512	512_07	0033	6	M	N6	070604	31	DTM	C507	2380	R	an..35	20040528
			Lieferabruf-Datum alt VDA4905.SG1.512.512_07												Lieferabrufdatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AIF"].DTM[D_2005="171"].C507.2380 11;
015	2	512	512_08	0039	22	M	A22	8P7 821 191 C	21	LIN	C212	7140	R	an..35	123 HGH 1357
			Sach-Nummer Kunde VDA4905.SG1.512.512_08												Sachnummer Kunde DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].LIN.C212.7140 12;
016	2	512	512_09	0061	22	K	A22		22	PIA	C212	7140	R	an..35	HZOK3
			Sach-Nummer Lieferant VDA4905.SG1.512.512_09												Sachnummer Lieferant DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].PIA[D_4347="1"].C212.7140 13;
017	2	512	512_10	0083	12	K	A12	5030074876/1	27	RFF	C506	1154	R	an..17	0000006
			Abschluß-/Bestell-Nummer VDA4905.SG1.512.512_10												Abschluss-Bestellnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="ON"].RFF.C506.1154 14;
018	2	512	512_11	0095	5	M	A5	T SL	16	LOC	C517	3225	O	an..5	1AB07
			Abladestelle VDA4905.SG1.512.512_11												Abladestelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].LOC[D_3227="11"].C517.3225 15;
019	2	512	512_12	0100	4	M	A4	26C4	32	CTA	C056	3413	O	an..17	NA4FA
			Zeichen des Kunden VDA4905.SG1.512.512_12												Contact information DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG14[D_3139="SC"].CTA.C056.3413 59;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
020	2	512	512_13	0104	2	M	A2	ST Mengeinheit VDA4905.SG1.512.512_13	34	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Rückstand oder zu viel gelieferte Menge (aus vorherigen Abrufen) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="83"].QTY.C186.6411 16;
021	2	512	512_13	0104	2	M	A2	ST Mengeinheit VDA4905.SG1.512.512_13	35	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].QTY.C186.6411 16;
022	2	512	512_13	0104	2	M	A2	ST Mengeinheit VDA4905.SG1.512.512_13	37	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Kumulativ Bruttobedarfe JIS DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="71"].QTY.C186.6411 16;
023	2	512	512_13	0104	2	M	A2	ST Mengeinheit VDA4905.SG1.512.512_13	39	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="72"].QTY.C186.6411 16;
024	2	512	512_13	0104	2	M	A2	ST Mengeinheit VDA4905.SG1.512.512_13	46	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6411 16;
025	2	512	512_17	0109	1	M	A1	S Verwendungsschlüssel VDA4905.SG1.512.512_17	23	IMD	C273	7009	O	an2	11 Kurzbeschreibung des Artikels DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].IMD[D_7077="F"].C273.7009 19;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
026	2	512	512_19	0117	7	K	A3	GVZ Lager VDA4905.SG1.512.512_19	17	LOC	C517	3225	O	an..35	CKD Anlieferstelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].LOC[D_3227="7"].C517.3225 20;
027	3	513	513_04	0012	8	M	N8	80234609 Lieferschein-Nummer letzter Eingang VDA4905.SG1.513.513_04	43	RFF	C506	1154	R	n..8	12345 Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. RFF.C506.1154 23;
028	3	513	513_05	0020	6	M	N6	070608 Lieferschein-Datum letzter Eingang VDA4905.SG1.513.513_05	44	DTM	C507	2380	R	an..35	20120831 Lieferscheindatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. DTM[D_2005="171"].C507.2380 24;
029	3	513	513_06	0026	12	M	N12	000000020000 Menge letzter Eingang VDA4905.SG1.513.513_06	41	QTY	C186	6060	M	n..15	10000 Letzte Wareneingänge DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].QTY.C186.6060 21;
030	3	513	513_07	0038	10	M	N10	0000000040 Eingangs-Fortschrittszahl VDA4905.SG1.513.513_07	35	QTY	C186	6060	R	n..15	100000 Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].QTY.C186.6060 25;
031	3	513	513_09	0054	9	M	N9	20 Abrufmenge 1 VDA4905.SG1.513.513_09	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 26;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
032	3	513	513_09	0054	9	M	N9	20 Abrufmenge 1 VDA4905.SG1.513.513_09	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 27;
033	3	513	513_10	0063	6	K	N6	0 Abrufdatum 2 VDA4905.SG1.513.513_10	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 28;
034	3	513	513_11	0069	9	K	N9	0 Abrufmenge 2 VDA4905.SG1.513.513_11	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 32;
035	3	513	513_12	0078	6	K	N6	0 Abrufdatum 3 VDA4905.SG1.513.513_12	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 29;
036	3	513	513_13	0084	9	K	N9	0 Abrufmenge 3 VDA4905.SG1.513.513_13	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 33;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
037	3	513	513_14	0093	6	K	N6	Abrufdatum 4 VDA4905.SG1.513.513_14	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 30;
038	3	513	513_15	0099	9	K	N9	Abrufmenge 4 VDA4905.SG1.513.513_15	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 34;
039	3	513	513_16	0108	6	K	N6	Abrufdatum 5 VDA4905.SG1.513.513_16	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 31;
040	3	513	513_17	0114	9	K	N9	Abrufmenge 5 VDA4905.SG1.513.513_17	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 35;
041	4	514	514_03	0006	6	M	N6	000000 Abrufdatum 6 VDA4905.SG1.514.514_03	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 44;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
042	4	514	514_04	0012	9	M	N9	999999999 Abrufmenge 6 VDA4905.SG1.514.514_04	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 36;
043	4	514	514_05	0021	6	K	N6	000000 Abrufdatum 7 VDA4905.SG1.514.514_05	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 45;
044	4	514	514_06	0027	9	K	N9	999999999 Abrufmenge 7 VDA4905.SG1.514.514_06	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 37;
045	4	514	514_07	0036	6	K	N6	000000 Abrufdatum 8 VDA4905.SG1.514.514_07	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 46;
046	4	514	514_08	0042	9	K	N9	999999999 Abrufmenge 8 VDA4905.SG1.514.514_08	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 38;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
047	4	514	514_09	0051	6	K	N6	000000 Abrufdatum 9 VDA4905.SG1.514.514_09	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 47;
048	4	514	514_10	0057	9	K	N9	999999999 Abrufmenge 9 VDA4905.SG1.514.514_10	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 39;
049	4	514	514_11	0066	6	K	N6	000000 Abrufdatum 10 VDA4905.SG1.514.514_11	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 48;
050	4	514	514_12	0072	9	K	N9	999999999 Abrufmenge 10 VDA4905.SG1.514.514_12	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 40;
051	4	514	514_13	0081	6	K	N6	000000 Abrufdatum 11 VDA4905.SG1.514.514_13	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 49;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
052	4	514	514_14	0087	9	K	N9	999999999 Abrufmenge 11 VDA4905.SG1.514.514_14	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 41;
053	4	514	514_15	0096	6	K	N6	000000 Abrufdatum 12 VDA4905.SG1.514.514_15	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 50;
054	4	514	514_16	0102	9	K	N9	999999999 Abrufmenge 12 VDA4905.SG1.514.514_16	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 42;
055	4	514	514_17	0111	6	K	N6	000000 Abrufdatum 13 VDA4905.SG1.514.514_17	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 51;
056	4	514	514_18	0117	9	K	N9	999999999 Abrufmenge 13 VDA4905.SG1.514.514_18	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060 43;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4905 --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen VDA4905; 2.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
057	5	515	515_12	0087	14	K	A14	H1234 Verbrauchsstelle VDA4905.SG1.515.515_12	24	LOC	C517	3225	O	an..35	SDA 1235 Verbrauchsstelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].LOC[D_3227="159"].C517.3225 57;
058	5	515	515_13	0101	10	K	N10	150000 Zur Nullstellung erreichte Fortschrittszahl VDA4905.SG1.515.515_13	39	QTY	C186	6060	R	n..15	50000 Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="72"].QTY.C186.6060 58;
059	7	518	518_03	0006	40	M	A40	NEUE EFZ IM LAB/FAB Lieferabruf Text 1 VDA4905.SG1.518.518_03	19	FTX	C108	4440	M	an..256	Allgemeine Information in Textform DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440 63;

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet