

# VOLKSWAGEN GROUP

---

## Volkswagen VDA 4984 T2 Lieferabruf

VDA 2.1

VW 1.9

Basiert auf: VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 2.1; VW 1.9



# Inhaltsverzeichnis

|     |                                           |    |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 1   | Einführung.....                           | 3  |
| 1.1 | Ziel .....                                | 3  |
| 1.2 | Unterstützte Prozesse .....               | 3  |
| 2   | Geltungsbereich .....                     | 4  |
| 3   | Referenzen .....                          | 4  |
| 3.1 | VOLKSWAGEN GROUP .....                    | 4  |
| 3.2 | VDA (Verband der Automobilindustrie)..... | 4  |
| 3.3 | Odette International.....                 | 4  |
| 4   | Changelog .....                           | 5  |
| 5   | Legende .....                             | 15 |
| 6   | Nachrichtentyp.....                       | 16 |
| 7   | Segmentbeschreibung .....                 | 20 |

# 1 Einführung

Die Anwenderhandbücher für die in der VOLKSWAGEN GROUP eingesetzten EDIFACT Formate sollen den Partner bei der selbstständigen Implementierung unterstützen.

## 1.1 Ziel

Das vorliegende Dokument beschreibt die spezifischen Ausprägungen der VDA-Empfehlung 4984 Lieferabruf wie sie in der VOLKSWAGEN GROUP verwendet wird. Unter VOLKSWAGEN GROUP sind im Folgenden alle bisher teilnehmenden Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns zu verstehen.

Seit der Version VW 1.6 waren auch Abweichungen der Porsche AG in diesem Dokument beschrieben.

Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen stellt die Porsche AG mit sofortiger Wirkung eine separate Version der VDA 4984 Lieferabruf für Porsche AG bereit.

Grundsätzlich ist bei einer Implementierung der Gesamtumfang der zugrunde liegenden VDA-Empfehlung zu berücksichtigen. Segmente und Datenelemente, die von der VOLKSWAGEN GROUP derzeit nicht genutzt werden, sind als „NOT USED“ gekennzeichnet. VOLKSWAGEN GROUP behält sich jedoch das Recht vor, bei Bedarf in Zukunft auch bisher nicht genutzte Elemente der VDA 4984 zum Einsatz zu bringen.

## 1.2 Unterstützte Prozesse

Aktuell werden mit der beschriebenen EDIFACT Nachricht folgende Geschäftsprozesse für Produktionsmaterial und Original Teile® unterstützt.

- Lieferabruf
- Feinabruf
- NLK-Abrufvorschau (ausschließlich Chatanooga)
- Lieferabruf als Bruttobedarfsvorschau für Sequenzabruf
- Feinabruf als Bruttobedarfsvorschau für Sequenzabruf

Die Nachricht wird je Marke oder lokale Gesellschaft immer mit dem gleichen virtuellen Dateinamen, wie z. B. DUC.KEYXYZ.VDA4984.VW, versendet.

Der zugrundeliegende Logistikprozess wird dabei nicht im logischen Dateinamen sondern im BGM-Segment Datenelement 1000 (Prozesskennzeichen) mit einem Kurznamen, wie z. B. „LAB-ED“, für konventionelle Lieferabrufe mit Eintreffdatum übertragen.

## 2 Geltungsbereich

Grundsätzlich gilt diese Empfehlung für alle teilnehmenden Marken und Standorte der VOLKSWAGEN GROUP ausgenommen Porsche AG. Welche Marken und Standorte teilnehmen, geht aus der aktuellen Übersicht der OFTP-Parameter hervor.

Es wird angestrebt, dass weltweit alle Standorte nach Maßgabe dieses Anwendungshandbuches arbeiten.

Bis auf weiteres ausgenommen sind neu zum Volkswagen-Konzern hinzugekommene Unternehmen bzw. Marken wie z. B. MAN und SCANIA.

## 3 Referenzen

Im Folgenden werden die Links zu weiterführenden Information zum Thema angegeben.

### 3.1 VOLKSWAGEN GROUP

[Elektronischer Datenaustausch \(EDI\) \(vwgroupsupply.com\)](https://vwgroupsupply.com)

### 3.2 VDA (Verband der Automobilindustrie)

[Verband der Automobilindustrie e. V. | VDA](https://www.vda.de)

### 3.3 Odette International

[Resources | Odette](https://www.odette.com)

# Changelog

| SG                                   | Se  | Nr. | DE                    | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----|-----|-----------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |     |     |                       | 2024-12-19 | 1.9     | Klassifizierung geändert:<br>K-FIML/5 - Kl. 9.1 - 4 Jahre/Kopie -><br>K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – CSD<br>2.2 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eingangsfortschrittszahl             |     |     |                       | 2024-11-20 | 1.8     | Remark geändert<br>alt<br>QTY+70 wird nur mit BGM+241::<br>LAB-ED+231234+9', BGM+242::<br>FAB-ED+231234+9' und<br>BGM+236:::AV+231234+9'<br>verwendet.<br><br>Porsche AG<br>Die Eingangsfortschrittszahl wird<br>immer übertragen<br><br>neu<br>QTY+70 wird nur mit BGM+241::<br>LAB-ED+231234+9', BGM+242::<br>FAB-ED+231234+9' und<br>BGM+236:::AV+231234+9'<br>verwendet.                                                                                                                      |
| Verbrauchsstelle                     |     |     | Ortsangabe, Qualifier | 2024-11-20 | 1.8     | Remark gelöscht<br>war<br>Code 7 wird nur in Abrufen der<br>Porsche AG übermittelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SG12                                 | LOC | 024 | 3227 159              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verarbeitungsinformation             |     |     |                       | 2024-11-20 | 1.8     | Remark Punkt 3 geändert<br>alt<br>3. Ein separater Lieferabruf wird<br>generiert, sobald sich eines der<br>folgenden Kriterien ändert:<br>a) Warenempfänger<br>b) Abladestelle<br>c) Bestellnummer (Rahmenvertrag)<br>d) Sachnummer<br><br>neu<br>3. Ein separater Lieferabruf wird<br>generiert, sobald sich eines der<br>folgenden Kriterien ändert:<br>3.1 Warenversender<br>3.2 Beladestelle<br>3.3 Warenempfänger<br>3.4 Abladestelle<br>3.5 Bestellnummer (Rahmenvertrag)<br>3.6 Sachnummer |
| SG6                                  | GEI | 014 |                       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Interner Bestimmungort<br>(Lagerort) |     |     | Ortsangabe            | 2024-11-19 | 1.8     | Remark entfernt wegen eigenem<br>Porsche Guide<br>Wird nur durch die Porsche AG<br>übertragen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SG7                                  | LOC | 016 | 3224                  |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warenempfänger                       |     |     |                       | 2024-11-19 | 1.8     | alt:<br>Die Werksnummer wird immer<br>übertragen. Weitere Adressdaten<br>werden übertragen, sofern in den<br>Stammdaten verfügbar. Alle<br>Adressdaten stehen als CSV-Datei in<br>der Konzern-Business-Plattform<br>www.vwgroupsupply.com zur<br>Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                       |
| SG7                                  | NAD | 015 |                       |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| SG                          | Se  | Nr. | DE   | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----|-----|------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |     |     |      |            |         | <p>neu</p> <p>Die Werksnummer wird immer übertragen. Weitere Adressdaten werden übertragen, sofern in den Stammdaten des Quellsystems verfügbar.</p> <p>Alle Adressdaten stehen als CSV-Datei in der Konzern-Business-Plattform <a href="http://www.vwgroupsupply.com">www.vwgroupsupply.com</a> nach Login unter folgendem Pfad: Informationen/Geschäftsbereiche/Logistik/TSB Generator "Anliefer- und Werksadressen" zur Verfügung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abladestelle<br>SG7         | LOC | 017 | 3224 | 2024-10-18 | 1.8     | <p>Remark geändert:</p> <p>alt:</p> <p>Die Adresse der Anlieferstelle wird als Text übertragen.</p> <p>Die Adressdetails werden mit einem Semikolon nach folgendem Schema separiert:</p> <p>Bezeichnung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beginn der Nachricht<br>BGM |     | 004 | 1000 | 2024-10-15 | 1.8     | <p>Porsche Prozesskennzeichen in Konzernversion gelöscht! War:</p> <p>-PAG-LAB</p> <p>-PAG-FAB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beginn der Nachricht<br>BGM |     | 004 |      | 2024-10-15 | 1.8     | <p>Remark geändert -&gt; Porsche rausgenommen:</p> <p>alt:</p> <p>Folgende Kombinationen BGM DE 1001 und DE 1000 sind möglich.</p> <p>BGM+241:::LAB-ED+231234+9' = Lieferabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>BGM+242:::FAB-ED+231234+9' = Feinabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>BGM+236:::LAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>BGM+236:::FAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS als Feinabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>BGM+236:::AV+231234+9' = NLK- Abrufvorschau - DTM+10 = Abholdatum</p> <p>Nur Porsche AG</p> <p>BGM+241:::PAG-LAB+231234+9' = Lieferabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>BGM+236:::PAG-LAB+231234+9' = Lieferabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>sowie DTM+64= frühestes Eintreffdatum und DTM+63 = spätestes Eintreffdatum</p> <p>BGM+242:::PAG-FAB+231234+9' = Feinabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>neu:</p> <p>Folgende Kombinationen BGM DE 1001 und DE 1000 sind möglich.</p> <p>BGM+241:::LAB-ED+231234+9' = Lieferabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>BGM+242:::FAB-ED+231234+9' = Feinabruf - DTM+2 = Eintreffdatum</p> <p>BGM+236:::LAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS - DTM+2 =</p> |

| SG | Se | Nr. DE                             | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----|------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                    |            |         | <p>Eintreffdatum<br/> BGM+236:::FAB-ML+231234+9' =<br/> Bruttobedarfe für JIS als Feinabruf -<br/> DTM+2 = Eintreffdatum<br/> BGM+236:::AV+231234+9' = NLK-<br/> Abrufvorschau - DTM+10 =<br/> Abholdatum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |    | Name und Adresse des<br>Verkäufers | 2024-10-11 | 1.8     | <p>Remark geändert:<br/> alt<br/> NAD+SE wird zur Identifikation des<br/> Lieferanten in der ASN verwendet.<br/> In den Lieferabrufen ist NAD+SE<br/> identisch mit NAD+SF, da die ERP-<br/> Systeme diese beiden Rollen zurzeit<br/> nicht unterscheiden können Es<br/> handelt sich deshalb nicht in jedem<br/> Fall um den tatsächlichen Verkäufer.<br/> Porsche AG<br/> Porsche unterscheidet tatsächlich<br/> zwischen NAD+SE und NAD+SF.<br/> Aber auch hier können identische<br/> Daten vorkommen.<br/> neu<br/> Im Lieferabruf gemäß VDA 4984 des<br/> Volkswagen Konzern wird teilweise<br/> im Segment NAD+SE die Adresse<br/> des Warenversenders übertragen<br/> auch wenn die Verkäuferadresse<br/> abweicht. Grund dafür ist, dass das<br/> Quellsystem die Adresse des<br/> Verkäufers nicht vorhält.<br/> Wird das Material von einer<br/> abweichenden Adresse versendet,<br/> ist für diese bei der Beschaffung ein<br/> neuer Lieferantenindex anzufordern,<br/> um den Abrufprozess auf diese<br/> Adresse umzustellen.<br/> Für eine fehlerfreie Verarbeitung der<br/> VDA 4987 ist es zwingend notwendig<br/> die Segmente NAD+SE und<br/> NAD+SF mit den Daten aus dem<br/> Lieferabruf zu übertragen.</p> |
|    |    | Abladestelle                       | 2024-10-09 | 1.8     | <p>Beispiel geändert:<br/> alt: LOC+7+DOCK 5::92'<br/> neu: LOC+7+54S::92'</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |    | Abladestelle                       | 2024-10-09 | 1.8     | <p>Name geändert:<br/> alt: Anlieferstelle<br/> neu: Abladestelle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |    | Abladestelle                       | 2024-10-09 | 1.8     | <p>Remark geändert:<br/> alt: Abweichend von den Regelungen<br/> der VDA 4984 wird bei europäischen<br/> VW- und Audi-Werken im<br/> Serienprozess aus technischen<br/> Gründen im LOC+7 die tatsächliche<br/> Abladestelle übertragen.<br/> neu: Im Volkswagen Konzern<br/> (Ausnahme Marke Porsche und<br/> MAN) wird im Segment LOC+7 die<br/> physische Abladestelle des Materials<br/> vom Transportmittel übertragen. Der<br/> interne Bestimmungsort (Lagerort)<br/> des Materials wird im LOC+11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| SG                                | Se  | Nr. DE                                      | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |     |                                             |            |         | übertragen. -> Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch unsere Unterlage Change Management Lieferant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interner Bestimmungort (Lagerort) |     |                                             | 2024-10-09 | 1.8     | Beispiel geändert:<br>alt: LOC+11+DOCK 5::92'<br>neu: LOC+11+1AB07::92'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SG7                               | LOC | 016                                         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interner Bestimmungort (Lagerort) |     |                                             | 2024-10-09 | 1.8     | Name geändert:<br>alt: Abladestelle<br>neu: Interner Bestimmungort (Lagerort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SG7                               | LOC | 016                                         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interner Bestimmungort (Lagerort) |     |                                             | 2024-10-09 | 1.8     | Remark geändert:<br>alt: Abweichend von den Regelungen der VDA 4984 wird bei europäischen VW- und Audi-Werken im Serienprozess aus technischen Gründen ein internes Lager übertragen. Der physische Entladeort des Lkws etc. wird im LOC+7 angegeben. -><br>neu: Im Volkswagen Konzern (Ausnahme Marke Porsche und MAN) wird im Segment LOC+11 der interne Bestimmungsort des Materials (z. B. das Lager) übertragen. Die physische Abladestelle des Transportmittels wird im LOC+7 angegeben. -> Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch unsere Unterlage Change Management Lieferant |
| SG7                               | LOC | 016                                         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nachrichten-Kopfsegment           |     | Anwendungscode der zuständigen Organisation | 2020-08-03 | 1.8     | GA VB21 hinzugefügt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | UNH | 003 0057                                    |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menge                             |     | Menge, Qualifier                            | 2020-07-28 | 1.8     | Code 73 hinzugefügt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SG19                              | QTY | 046 6063 113                                |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lieferplan                        |     |                                             | 2020-07-28 | 1.8     | Old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SG18                              | SCC | 045                                         |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   |     |                                             |            |         | Porsche AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   |     |                                             |            |         | BGM+241:::PAG-LAB-S+231234+9'<br>= Delivery call-off DTM+2 as well DTM+64= earliest delivery date and DTM+63 = latest Delivery date SCC+24 oder 4 (Preview for daily delivery call-off parts) or 10 possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   |     |                                             |            |         | BGM+241:::PAG-LAB-ET+231234+9' = Delivery call-off DTM+2 as well DTM+64 = earliest delivery date and DTM+63 = latest Delivery date SCC+24 or 10 possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   |     |                                             |            |         | BGM+242:::PAG-FAB+231234+9' = Daily delivery date DTM+2 = Delivery date SCC+24 or 10 possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| SG         | Se  | Nr. DE | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----|--------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     |        |            |         | <p>New</p> <p>Porsche AG</p> <p>Spare parts and few series parts<br/>BGM+241:::PAG-LAB+231234+9' =<br/>Delivery call-off<br/>DTM+2 = Date of arrival<br/>SCC+24 or SCC+10</p> <p>Preview data series<br/>BGM+236:::PAG-LAB+231234+9' =<br/>delivery schedule<br/>DTM+2 = Date of arrival as well as<br/>DTM+64= earliest date of arrival and<br/>DTM+63 = latest date of arrival<br/>SCC+4</p> <p>Series, usually with preceding<br/>delivery preview BGM+236<br/>BGM+242:::PAG-FAB+231234+9' =<br/>Detailed call-off<br/>DTM+2 = Date of arrival<br/>SCC+24 or SCC+10</p>                                                                                                                                                                                              |
| Lieferplan |     |        | 2020-07-28 | 1.8     | Alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SG18       | SCC | 045    |            |         | <p>Porsche AG</p> <p>BGM+241:::PAG-LAB-S+231234+9'<br/>= Lieferabruf DTM+2 sowie<br/>DTM+64= frühestes Eintreffdatum<br/>und DTM+63 = spätestes<br/>Eintreffdatum SCC+24 oder 4<br/>(Vorschau für FAB-Teile) oder ggf.<br/>10</p> <p>BGM+241:::PAG-LAB-<br/>ET+231234+9' = Lieferabruf DTM+2<br/>sowie DTM+64 = frühestes<br/>Eintreffdatum und DTM+63 =<br/>spätestes<br/>Eintreffdatum SCC+24 oder ggf. 10</p> <p>BGM+242:::PAG-FAB+231234+9' =<br/>Feinabruf DTM+2 =<br/>Eintreffdatum SCC+24 oder ggf. 10</p> <p>Neu</p> <p>Porsche AG</p> <p>Ersatzteile und wenige Serienteile<br/>BGM+241:::PAG-LAB+231234+9' =<br/>Lieferabruf<br/>DTM+2 =Eintreffdatum<br/>SCC+24 oder SCC+10</p> <p>Vorschaudaten Serie<br/>BGM+236:::PAG-LAB+231234+9' =<br/>Lieferabruf</p> |

| SG                                   | Se  | Nr.  | DE                              | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----|------|---------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |     |      |                                 |            |         | DTM+2 = Eintreffdatum sowie<br>DTM+64= frühestes Eintreffdatum<br>und DTM+63 = spätestes<br>Eintreffdatum<br>SCC+4                                                                                                        |
|                                      |     |      |                                 |            |         | Serie, i. d. R. mit vorangegangener<br>Liefervorschau BGM+236<br>BGM+242:::PAG-FAB+231234+9' =<br>Feinabruf<br>DTM+2 = Eintreffdatum<br>SCC+24 oder SCC+10                                                                |
| Beginn der Nachricht                 |     |      |                                 | 2020-07-28 | 1.8     | Ergänzung Porsche AG:<br>BGM+236:::PAG-LAB+231234+9' =<br>Lieferabruf - DTM+2 = Eintreffdatum<br>sowie DTM+64= frühestes<br>Eintreffdatum und DTM+63 =<br>spätestes Eintreffdatum                                         |
| BGM                                  | 004 |      |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Lieferplan                           |     |      |                                 | 2017-07-12 | 1.6     | Beispiel für Porsche AG hinzugefügt                                                                                                                                                                                       |
| SG18                                 | SCC | 045  |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Eingangsfortschrittszahl             |     |      |                                 | 2017-07-12 | 1.6     | Kommentar für Porsche AG ergänzt:<br>"Die Eingangsfortschrittszahl wird<br>immer übertragen"                                                                                                                              |
| SG16                                 | QTY | 035  |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Rückstand                            |     |      |                                 | 2017-07-12 | 1.6     | Segmentname changed<br>Old = Delivery balance quantity<br>New = Backlog                                                                                                                                                   |
| SG16                                 | QTY | 034  |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Rückstand                            |     |      |                                 | 2017-07-12 | 1.6     | Segmentname geändert<br>Alt = Rückstand oder zu viel<br>gelieferte Menge (aus vorherigen<br>Abrufen)<br>Neu = Rückstand                                                                                                   |
| SG16                                 | QTY | 034  |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Verbrauchsstelle                     |     |      | Ortsangabe, Qualifier           | 2017-07-12 | 1.6     | Porsche AG: Code 7 hinzugefügt                                                                                                                                                                                            |
| SG12                                 | LOC | 024  | 3227                            |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Interner Bestimmungort<br>(Lagerort) |     |      | Ortsangabe                      | 2017-07-12 | 1.6     | DE 3224 für Abrufe der Porsche AG<br>hinzugefügt.                                                                                                                                                                         |
| SG7                                  | LOC | 016  | 3224                            |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Verarbeitungsinformation             |     |      | Verarbeitungsindikator,<br>Code | 2017-07-12 | 1.6     | Code 36 hinzugefügt. Er wird nur für<br>Feinabrufe der Porsche AG genutzt!                                                                                                                                                |
| SG6                                  | GEI | 014  | 7365                            |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Name und Adresse des<br>Verkäufers   |     |      | Beteiligter,<br>Identifikation  | 2017-07-12 | 1.6     | Kommentar gelöscht<br>Mit Einführung der neuen VDA-<br>Empfehlungen, basierend auf den<br>Global Messages, verwenden die<br>europäischen VW- und AUDI-Werke<br>die 10-stellige Schreibweise der<br>Lieferantennummer.     |
| SG2                                  | NAD | 010  | 3039                            |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Name und Adresse des<br>Verkäufers   |     |      |                                 | 2017-07-11 | 1.6     | VDA-Kommentar gelöscht<br>Verkäufer: der Geschäftspartner, der<br>die Verantwortung für die Erfüllung<br>des Vertrags hat. Der Begriff wird<br>häufig benutzt im Sinne von<br>Verkäufer, Lieferant und<br>Warenversender. |
| SG2                                  | NAD | 010  |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Beginn der Nachricht                 |     |      | Prozesskennzeichen              | 2017-07-11 | 1.6     | Prozesskennzeichen LAB-AD<br>gelöscht                                                                                                                                                                                     |
| BGM                                  | 004 | 1000 |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Beginn der Nachricht                 |     |      |                                 | 2017-07-11 | 1.6     | Beispiele für Porsche AG<br>hinzugefügt                                                                                                                                                                                   |
| BGM                                  | 004 |      |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Beginn der Nachricht                 |     |      | Prozesskennzeichen              | 2017-03-27 | 1.6     | Prozess-Kennzeichen der Porsche<br>AG hinzugefügt: PAG-LAB-S, PAG-                                                                                                                                                        |
| BGM                                  | 004 | 1000 |                                 |            |         |                                                                                                                                                                                                                           |

| SG                                                            | Se  | Nr.  | DE                                                | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |     |      |                                                   |            |         | LAB-ET, PAG-FAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bis zur Nullstellung<br>erreichte<br>Eingangsfortschrittszahl |     |      | Menge, Qualifier<br><b>72</b>                     | 2016-11-04 | 1.5     | Beschreibung für Code 70 gelöscht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SG16                                                          | QTY | 039  | 6063                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abladestelle                                                  |     |      | Ortsangabe, Code                                  | 2016-10-21 | 1.5     | Status O > R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SG7                                                           | LOC | 017  | 3225                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abladestelle                                                  |     |      |                                                   | 2016-10-21 | 1.5     | Status O > R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SG7                                                           | LOC | 017  |                                                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abladestelle                                                  |     |      | Ortsangabe, Code                                  | 2016-08-15 | 1.5     | Format = an..3 hinzugefügt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SG7                                                           | LOC | 017  | 3225                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachrichten-<br>Kopfsegment                                   |     |      | Anwendungscode der<br>zuständigen<br>Organisation | 2016-06-20 | 1.5     | GAVB10 gelöscht, GAVB11<br>hinzugefügt                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UNH                                                           | 003 | 0057 |                                                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieferplan                                                    |     |      |                                                   | 2016-06-13 | 1.5     | Beispiel "BGM+236:::AV+231234+9'<br>= NLK Delivery pre-advice DTM+4 =<br>Pick-up date SCC+4" in englischer<br>Version korrigiert. Korrekt ist "...<br>DTM+10..."                                                                                                                                                                     |
| SG18                                                          | SCC | 045  |                                                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum zur Nullstellung                                        |     |      | Datum oder Uhrzeit<br>oder Zeitspanne, Wert       | 2015-09-02 | 1.4     | Kommentar zu VDA 4915 gelöscht:<br>IN VDA 4915 kein entsprechendes<br>Datum definiert                                                                                                                                                                                                                                                |
| SG16                                                          | DTM | 040  | 2380                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum zur EFZ                                                 |     |      | Datum oder Uhrzeit<br>oder Zeitspanne, Wert       | 2015-09-02 | 1.4     | Kommentar zu VDA 4915 gelöscht:<br>IN VDA 4915 kein entsprechendes<br>Datum definiert                                                                                                                                                                                                                                                |
| SG16                                                          | DTM | 036  | 2380                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzangaben                                               |     |      | Referenz, Identifikation                          | 2015-07-09 | 1.5     | Format n9 added                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SG3                                                           | RFF | 013  | 1154                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieferabrufnummer neu                                         |     |      | Referenz, Identifikation                          | 2015-05-04 | 1.5     | Remark: "The delivery instruction<br>number is usually a numeric value<br>with 9 digits, including leading zeros<br>(from VDA4905)." deleted.                                                                                                                                                                                        |
| SG13                                                          | RFF | 028  | 1154                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieferabrufnummer neu                                         |     |      | Referenz, Identifikation                          | 2015-05-04 | 1.5     | Bemerkung "Die Lieferabrufnummer<br>ist typischerweise 9-stellig,<br>numerisch, mit führenden Nullen<br>(aus VDA4905)." entfernt                                                                                                                                                                                                     |
| SG13                                                          | RFF | 028  | 1154                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beginn der Nachricht                                          |     |      | Dokumentenname,<br>Code                           | 2015-04-08 | 1.4     | A message qualified with Code 242<br>is preceded by a message with Code<br>241 (old: was 240).                                                                                                                                                                                                                                       |
| BGM                                                           | 004 | 1001 | <b>241</b>                                        |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nutzdaten-Kopfsegment                                         |     |      | System-Kenzeichen                                 | 2015-02-26 | 1.4     | Hinzugefügt: A6P206, AHM, A-MAT,<br>ANNA, AP9200, BESI, BY, CKP400,<br>KS, KS-ET, KT-BS, LMPCLNT100,<br>MPF203, NAPCLNT100,<br>SE1CLNT300, SK1014, SLP070,<br>TEVON, VPPCLNT100, VWMP                                                                                                                                                |
| UNB                                                           | 002 | 0008 |                                                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nutzdaten-Kopfsegment                                         |     |      | System-Kenzeichen                                 | 2015-02-26 | 1.4     | Gelöscht: BESI-HT, ET-2000,<br>KARIN, KOMPASS-AU,<br>KOMPASS-GY, KS-WEBEDI, KT-<br>BS, OPAL-GY, ProCKD-AR,<br>ProCKD-AU, ProCKD-CS, ProCKD-<br>IN, ProCKD-VW, SAP-A, SAP-BY,<br>SAP-IS, SAP-LA, SAP-SE, SAP-<br>VWMP, TEVON-HAN, TEVON-<br>WOB, UNIT-IN, UNIT-MM, UNIT-MX,<br>UNIT-PAOS, UNIT-RU, UNIT-US,<br>UNIT-VWOS, VWSA-WEBEDI |
| UNB                                                           | 002 | 0008 |                                                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nutzdaten-Kopfsegment                                         |     |      | System-Kenzeichen                                 | 2015-01-27 | 1.4     | Bemerkung "Adresse einer<br>Anwendung oder eines internen<br>Systems beim Absender, an die<br>Antwortnachrichten weitergeleitet                                                                                                                                                                                                      |
| UNB                                                           | 002 | 0008 |                                                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| SG                                                            | Se         | Nr.         | DE                                            | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |            |             |                                               |            |         | werden sollen." gelöscht                                                                                                                                                                                         |
| Datum/Uhrzeit/<br>Zeitspanne                                  |            |             |                                               | 2014-08-19 | 1.3     | Wareneingangsdatum/Good receipt<br>date added                                                                                                                                                                    |
| <b>SG16</b>                                                   | <b>DTM</b> | <b>042</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Beginn der Nachricht                                          |            |             | Dokumentennummer                              | 2014-08-19 | 1.3     | Volkswagen-spezifische<br>Beschreibung hinzugefügt.                                                                                                                                                              |
| <b>BGM</b>                                                    | <b>004</b> | <b>1004</b> |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Nutzdaten-Kopfsegment                                         |            |             | Datenaustauschreferen<br>z                    | 2014-08-19 | 1.3     | Volkswagen-spezifische<br>Beschreibung hinzugefügt.                                                                                                                                                              |
| <b>UNB</b>                                                    | <b>002</b> | <b>0020</b> |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieferplan                                                    |            |             | Lieferplan-<br>Verbindlichkeitsstufe,<br>Code | 2014-07-04 | 1.3     | Code 1 gelöscht.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SG18</b>                                                   | <b>SCC</b> | <b>045</b>  | <b>4017</b>                                   |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |            |             | <b>24</b>                                     |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieferplan                                                    |            |             |                                               | 2014-07-04 | 1.3     | Kommentar "Folgende<br>Kombinationen BGM DE 1001 und<br>DE 1000 sind möglich...." angepasst<br>da Code 1 in 4017 gelöscht.                                                                                       |
| <b>SG18</b>                                                   | <b>SCC</b> | <b>045</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Bis zur Nullstellung<br>erreichte<br>Eingangsfortschrittszahl |            |             |                                               | 2014-07-01 | 1.3     | Remark eingefügt: QTY+72 wird nur<br>mit BGM+241::LAB-ED+231234+9',<br>BGM+242::FAB-ED+231234+9' und<br>BGM+236::AV+231234+9'<br>übertragen.                                                                     |
| <b>SG16</b>                                                   | <b>QTY</b> | <b>039</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Kumulative<br>Bruttobedarfe JIS                               |            |             |                                               | 2014-07-01 | 1.3     | Remark changed: QTY+71 wird nur<br>mit BGM+236::LAB-ML+231234+9'<br>= Bruttobedarfe für JIS übertragen<br>--> QTY+71 wird nur mit<br>BGM+236::LAB-ML/FAB-<br>ML+231234+9' = Bruttobedarfe für<br>JIS übertragen. |
| <b>SG16</b>                                                   | <b>QTY</b> | <b>037</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Eingangsfortschrittszahl                                      |            |             |                                               | 2014-07-01 | 1.3     | Remark eingefügt: QTY+70 wird nur<br>mit BGM+241::LAB-ED+231234+9',<br>BGM+242::FAB-ED+231234+9' und<br>BGM+236::AV+231234+9'<br>verwendet.                                                                      |
| <b>SG16</b>                                                   | <b>QTY</b> | <b>035</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| SG16                                                          |            |             |                                               | 2014-07-01 | 1.3     | MaxRep 2 --> 1                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferabrufnummer alt                                         |            |             | Referenz, Qualifier                           | 2014-07-01 | 1.3     | Remark gelöscht: Mindestens die<br>Lieferplannummer und die<br>Bestellnummer /<br>Rahmenvertragsnummer müssen<br>angegeben werden.                                                                               |
| <b>SG13</b>                                                   | <b>RFF</b> | <b>030</b>  | <b>1153</b>                                   | <b>AIF</b> |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieferabrufnummer alt                                         |            |             |                                               | 2014-07-01 | 1.3     | Remark gelöscht: Mindestens die<br>Lieferplannummer und die<br>Bestellnummer /<br>Rahmenvertragsnummer müssen<br>angegeben werden.                                                                               |
| <b>SG13</b>                                                   | <b>RFF</b> | <b>030</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieferabrufnummer neu                                         |            |             | Referenz, Qualifier                           | 2014-07-01 | 1.3     | Remark gelöscht:<br>Codeverwendung:<br>AAN = Nummer dieses Lieferabrufs<br>AIF = Nummer des vorherigen<br>Lieferabrufs<br>ON = Bestellnummer /<br>Rahmenvertragsnummer                                           |
| <b>SG13</b>                                                   | <b>RFF</b> | <b>028</b>  | <b>1153</b>                                   | <b>AAN</b> |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieferabrufnummer neu                                         |            |             |                                               | 2014-07-01 | 1.3     | Remark gelöscht: Mindestens die<br>Lieferplannummer und die<br>Bestellnummer /<br>Rahmenvertragsnummer müssen<br>angegeben werden.                                                                               |
| <b>SG13</b>                                                   | <b>RFF</b> | <b>028</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |
| Abschluss-<br>Bestellnummer                                   |            |             |                                               | 2014-07-01 | 1.3     | Remark gelöscht: Mindestens die<br>Lieferplannummer und die<br>Bestellnummer /                                                                                                                                   |
| <b>SG13</b>                                                   | <b>RFF</b> | <b>027</b>  |                                               |            |         |                                                                                                                                                                                                                  |

| SG                                   | Se  | Nr. | DE                                              | Datum       | Version | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |     |     |                                                 |             |         | Rahmenvertragsnummer müssen angegeben werden.                                                                                                                                                                                                                       |
| Abschluss-Bestellnummer              |     |     |                                                 | 2014-07-01  | 1.3     | Remark gelöscht, da seit 1,5 Jahren nicht mehr zutreffend: Bei Bruttobedarfen im JIS-Prozess (BGM+236:::LAB-ML+231234+9' und BGM+236:::FAB-ML+231234+9') ist kein Bestellnummer verfügbar. Für diese Prozesse wird als Platzhalter immer "NOT AVILABLE" übertragen. |
| SG13                                 | RFF | 027 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kurzbeschreibung des Artikels        |     |     |                                                 | 2014-07-01  | 1.3     | Status O --> R                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SG12                                 | IMD | 023 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abzufahrt                            |     |     |                                                 | 2014-07-01  | 1.3     | Status O --> R                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | DTM | 006 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beginn der Nachricht                 |     |     | Dokumentenname, Code                            | 2014-069-23 | 1.3     | Sample: code "240" replaced by "241"                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | BGM | 004 | 1001                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beginn der Nachricht                 |     |     | Dokumentenname, Code                            | 2014-069-23 | 1.3     | Code 240 deleted                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | BGM | 004 | 1001                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beginn der Nachricht                 |     |     | Prozesskennzeichen                              | 2014-05-12  | 1.2     | Prozesskennzeichen an VDA 4987 angepaßt, Namen erweitert.                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | BGM | 004 | 1000                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Letzte Wareneingänge                 |     |     |                                                 | 2014-04-25  | 1.3     | Gelöscht DTM+50.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SG16                                 | QTY | 041 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sachnummer Kunde                     |     |     |                                                 | 2014-04-25  | 1.3     | Gelöscht SG21 PAC- und QTY-Segment                                                                                                                                                                                                                                  |
| SG12                                 | LIN | 021 |                                                 |             |         | Verpackungsinformationen/-anweisungen                                                                                                                                                                                                                               |
| Sachnummer Kunde                     |     |     |                                                 | 2014-04-25  | 1.3     | Gelöscht DTM+380 - Datum der Zeichnungsänderung                                                                                                                                                                                                                     |
| SG12                                 | LIN | 021 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nachrichten-Kopfsegment              |     |     |                                                 | 2014-04-25  | 1.3     | Gelöscht DTM+159 - 'Gültig bis' Datum                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | UNH | 003 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nachrichten-Kopfsegment              |     |     |                                                 | 2014-04-25  | 1.3     | Gelöscht DTM+158 - 'Gültig ab' Datum                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | UNH | 003 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nachrichten-Kopfsegment              |     |     |                                                 | 2014-04-25  | 1.3     | Gelöscht SG18(2) SCC+2/3 - Autorisierung für Materialeinkauf und Produktion                                                                                                                                                                                         |
|                                      | UNH | 003 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abladestelle                         |     |     |                                                 | 2014-02-18  | 1.2     | MaxRep 2 --> 1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SG7                                  | LOC | 017 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interner Bestimmungort (Lagerort)    |     |     | Ortsangabe, Code                                | 2014-02-18  | 1.2     | Format an..35 --> an..5                                                                                                                                                                                                                                             |
| SG7                                  | LOC | 016 | 3225                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interner Bestimmungort (Lagerort)    |     |     |                                                 | 2014-02-18  | 1.2     | DE 3224 gelöscht.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SG7                                  | LOC | 016 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Warenempfänger                       |     |     | Beteiligter, Identifikation                     | 2014-02-18  | 1.2     | Format an..35 --> an..3                                                                                                                                                                                                                                             |
| SG7                                  | NAD | 015 | 3039                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Warenempfänger                       |     |     |                                                 | 2014-02-18  | 1.2     | Status O --> R                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SG7                                  | NAD | 015 |                                                 |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lieferplan                           |     |     | Lieferplan-Verbindlichkeitsstufe, Code          | 2014-01-14  | 1.3     | Code 24 hinzugefügt                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SG18                                 | SCC | 045 | 4017                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      |     |     | 24                                              |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Name und Adresse des Warenversenders |     |     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | 2014-01-07  | 1.3     | Code 16 gelöscht                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SG2                                  | NAD | 012 | 3055                                            |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| SG                                     | Se  | Nr. DE                                          | Datum      | Version | Beschreibung                                                                                   |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |     | <b>92</b>                                       |            |         |                                                                                                |
| Name und Adresse des Warenversenders   |     | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | 2014-01-07 | 1.3     | Status O --> R                                                                                 |
| SG2                                    | NAD | 012 3055                                        |            |         |                                                                                                |
|                                        |     | <b>92</b>                                       |            |         |                                                                                                |
| Name und Adresse des Warenversenders   |     |                                                 | 2014-01-07 | 1.3     | Status O --> R                                                                                 |
| SG2                                    | NAD | 012                                             |            |         |                                                                                                |
| Nutzdaten-Kopfsegment                  |     | System-Kenzeichen                               | 2013-11-15 | 1.2     | Beschreibung hinzugefügt                                                                       |
|                                        | UNB | 002 0008                                        |            |         |                                                                                                |
| Abladestelle                           |     | Adressdaten der Abladestelle                    | 2013-10-24 | 1.2     | Beschreibung über Adressaufbau hinzugefügt                                                     |
| SG7                                    | LOC | 017 3224                                        |            |         |                                                                                                |
| Kurzbeschreibung des Artikels          |     | Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code            | 2013-10-02 | 1.2     | Code-Beschreibungen aktualisiert                                                               |
| SG12                                   | IMD | 023 7009                                        |            |         |                                                                                                |
|                                        |     | <b>11</b>                                       |            |         |                                                                                                |
| Lieferplan                             |     |                                                 | 2013-10-01 | 1.3     | Beispiele aktualisiert                                                                         |
| SG18                                   | SCC | 045                                             |            |         |                                                                                                |
| Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer |     |                                                 | 2013-10-01 | 1.3     | Beispiele aktualisiert                                                                         |
| SG17                                   | RFF | 043                                             |            |         |                                                                                                |
| Kumulative Bruttobedarfe JIS           |     |                                                 | 2013-10-01 | 1.3     | Beispiele aktualisiert                                                                         |
| SG16                                   | QTY | 037                                             |            |         |                                                                                                |
| Abschluss-Bestellnummer                |     |                                                 | 2013-10-01 | 1.3     | Beispiele aktualisiert                                                                         |
| SG13                                   | RFF | 027                                             |            |         |                                                                                                |
| Beginn der Nachricht                   |     | Prozesskennzeichen                              | 2013-10-01 | 1.2     | Prozessnamen geändert, neu: LAB-AD (geplant)                                                   |
|                                        | BGM | 004 1000                                        |            |         |                                                                                                |
| Beginn der Nachricht                   |     | Dokumentenname, Code                            | 2013-10-01 | 1.2     | Code 241 added                                                                                 |
|                                        | BGM | 004 1001                                        |            |         |                                                                                                |
|                                        |     | <b>241</b>                                      |            |         |                                                                                                |
| Beginn der Nachricht                   |     |                                                 | 2013-10-01 | 1.2     | Beispiele geändert und neues Beispiel LAB-AD ergänzt                                           |
|                                        | BGM | 004                                             |            |         |                                                                                                |
| Lieferplan                             |     |                                                 | 2013-09-04 | 1.1     | Beispiele für SCC-Segmente in einigen Fällen korrigiert bzw. erweitert. Alt: SCC+10, neu SCC+4 |
| SG18                                   | SCC | 045                                             |            |         |                                                                                                |

# Legende

## Format

- a..9 alphabetisch, variable Länge, 1 bis 9 Zeichen
- n..9 numerisch, variable Länge, 1 bis 9 Ziffern, ohne führende Nullen
- an..9 alphanumerisch, variable Länge, 1 bis 9 Zeichen, ohne nachfolgende Leerzeichen
- a9 alphabetische, feste Länge, 9 Zeichen
- n9 numerisch, feste Länge, 9 Zeichen, ggf. mit führenden Nullen
- an9 alphanumerisch feste Länge, 9 Zeichen. ggf. mit nachfolgenden Leerzeichen

## EDIFACT-Status

- M Mandatory
- C Conditional

## VW-Status

- R Required
- O Optional
- D Abhängig
- A Empfohlen
- N Nicht genutzt

M und R bedeuten in beiden Fällen „Muss“.

C und O bedeuten in beiden Fällen „Kann“.

D ist ein bedingtes „Muss“. Es muss in Abhängigkeit von einer anderen Information innerhalb der Nachricht gesendet werden.

# Nachrichtentyp

| Bez | Nr | St | MaxWdh | Name                                                                                                                        |
|-----|----|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNA | 1  | O  | 1      | Trennzeichen-Vorgabe<br><b>UNA:+. ? '</b>                                                                                   |
| UNB | 2  | M  | 1      | Nutzdaten-Kopfsegment<br><b>UNB+UNOC:3+OD012345:59:LAFES+987654321:1:X+071205:1446+144659+++++1'</b>                        |
| UNH | 3  | M  | 1      | Nachrichten-Kopfsegment<br><b>UNH+123456+DELFOR:D:04A:UN:GAVB11'</b>                                                        |
| BGM | 4  | M  | 1      | Beginn der Nachricht<br><b>BGM+241:::LAB-ED+1446591+9'</b>                                                                  |
| DTM | 5  | M  | 1      | Nachrichtendatum<br><b>DTM+137:20140523:102'</b>                                                                            |
| DTM | 6  | R  | 1      | Abrufart<br><b>DTM+2'</b>                                                                                                   |
| FTX | 7  | O  | 5      | Allgemeiner Text zur Information<br><b>FTX+AAI+++Legal Notice'</b>                                                          |
| SG2 | R  |    | 1      | Käufer / Kunde                                                                                                              |
| NAD | 8  | M  | 1      | Name und Adresse des Käufers<br><b>NAD+BY+88012::91++Volkswagen AG::X++Wolfsburg++38444+DE'</b>                             |
| SG3 | O  |    | 1      | Zusätzlicher Identifier (DUNS)                                                                                              |
| RFF | 9  | M  | 1      | DUNS-Nr.<br><b>RFF+ANK:995231145'</b>                                                                                       |
| SG2 | R  |    | 1      | Verkäufer / Lieferant                                                                                                       |
| NAD | 10 | M  | 1      | Name und Adresse des Verkäufers<br><b>NAD+SE+0000128317::92++Auto Parts GmbH+Vorm Anger 3+Augsburg++86150+DE'</b>           |
| SG3 | O  |    | 1      | DUNS-Nummer                                                                                                                 |
| RFF | 11 | M  | 1      | DUNS-Nummer<br><b>RFF+ANK:963852258'</b>                                                                                    |
| SG2 | O  |    | 1      | Warenversender                                                                                                              |
| NAD | 12 | M  | 1      | Name und Adresse des Warenversenders<br><b>NAD+SF+0000128317::92++Auto Parts GmbH:X::X+Am Anger 3:X+Augsburg++86150+DE'</b> |
| SG3 | O  |    | 1      | Zusätzlicher Identifier (DUNS)                                                                                              |
| RFF | 13 | M  | 1      | Referenzangaben<br><b>RFF+ANK:963852258'</b>                                                                                |
| SG6 | R  |    | 9999   | Ebene Warenempfänger                                                                                                        |
| GEI | 14 | M  | 1      | Verarbeitungsinformation<br><b>GEI+3+37'</b>                                                                                |

Bez = Objekt-Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen, St = Status (M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt)

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 2.1; VW 1.9

© VOLKSWAGEN Group

16 / 73

Druckdatum: 13.01.2025



| Bez  | Nr | St   | MaxWdh | Name                                                                                                    |
|------|----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SG7  | R  | 1    |        | Warenempfänger                                                                                          |
| NAD  | 15 | M    | 1      | Warenempfänger<br><b>NAD+ST+11::92++Volkswagen AG Wolfsburg+Zufahrt ueber A39+ Wolfsburg++38436+DE'</b> |
| LOC  | 16 | R    | 1      | Interner Bestimmungsort (Lagerort)<br><b>LOC+11+1AB07::92:X'</b>                                        |
| LOC  | 17 | R    | 1      | Abladestelle<br><b>LOC+7+CKD::92:Halle 103; Zufahrt ueber A39; 38436 Wolfsburg; Deutschland'</b>        |
| LOC  | 18 | O    | 1      | Umschlagspunkt<br><b>LOC+13+X::X'</b>                                                                   |
| FTX  | 19 | O    | 5      | Allgemeine Information in Textform<br><b>FTX+AAI+++Free text+DE'</b>                                    |
| SG8  | O  | 1    |        | DUNS-Nummer                                                                                             |
| RFF  | 20 | M    | 1      | DUNS-Nummer<br><b>RFF+ANK:321549214'</b>                                                                |
| SG12 | R  | 9999 |        | Artekelebene des Lieferplans oder -abrufs                                                               |
| LIN  | 21 | M    | 1      | Sachnummer Kunde<br><b>LIN+1++ 123 HGH 1357:IN'</b>                                                     |
| PIA  | 22 | O    | 1      | Sachnummer Lieferant<br><b>PIA+1+HZOK3:SA'</b>                                                          |
| IMD  | 23 | O    | 10     | Kurzbeschreibung des Artikels<br><b>IMD+F++11::272:Außenspiegel::DE'</b>                                |
| LOC  | 24 | O    | 1      | Verbrauchsstelle<br><b>LOC+159+SDA 1235::92'</b>                                                        |
| FTX  | 25 | O    | 5      | Text zum Artikel<br><b>FTX+LIN+++Sonderlackierung+DE'</b>                                               |
| FTX  | 26 | O    | 5      | Allgemeine Information in Textform<br><b>FTX+AAI+++Werksurlaub vom 30.06.2013 bis 21.07.2013+DE'</b>    |
| SG13 | R  | 1    |        | Abschluss-Bestellnummer                                                                                 |
| RFF  | 27 | M    | 1      | Abschluss-Bestellnummer<br><b>RFF+ON:0000006'</b>                                                       |
| SG13 | R  | 1    |        | Lieferabrufnummer neu                                                                                   |
| RFF  | 28 | M    | 1      | Lieferabrufnummer neu<br><b>RFF+AAN:000000002'</b>                                                      |
| DTM  | 29 | O    | 1      | Lieferabrufdatum<br><b>DTM+171:20040528:102'</b>                                                        |
| SG13 | R  | 1    |        | Lieferabrufnummer alt                                                                                   |
| RFF  | 30 | M    | 1      | Lieferabrufnummer alt                                                                                   |

Bez = Objekt-Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen, St = Status (M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt)

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 2.1; VW 1.9

© VOLKSWAGEN Group

17 / 73

Druckdatum: 13.01.2025

| Bez  | Nr | St | MaxWdh | Name                                                                                |
|------|----|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |    |        | <b>RFF+AIF:000000001'</b>                                                           |
| DTM  | 31 | O  | 1      | Lieferabrufdatum<br><b>DTM+171:20040528:102'</b>                                    |
| SG14 |    | O  | 1      | Artikelbezogene Kontaktangaben                                                      |
| CTA  | 32 | M  | 1      | Ansprechpartner<br><b>CTA+SC+NA4FA:Franz Meier'</b>                                 |
| COM  | 33 | O  | 5      | Kommunikationsverbindung<br><b>COM+?+49-5361-933000:TE'</b>                         |
| SG16 |    | O  | 1      | Lieferdifferenz                                                                     |
| QTY  | 34 | M  | 1      | Rückstand<br><b>QTY+83:5000:PCE'</b>                                                |
| SG16 |    | O  | 1      | Eingangsfortschrittszahl                                                            |
| QTY  | 35 | M  | 1      | Eingangsfortschrittszahl<br><b>QTY+70:100000:PCE'</b>                               |
| DTM  | 36 | O  | 2      | Datum zur EFZ<br><b>DTM+51:20050101:102'</b>                                        |
| SG16 |    | O  | 1      | Kumulative Bruttobedarfe JIS                                                        |
| QTY  | 37 | M  | 1      | Kumulative Bruttobedarfe JIS<br><b>QTY+71:100000:PCE'</b>                           |
| DTM  | 38 | O  | 2      | Datum zu kumulierten Bruttobedarfen<br><b>DTM+51:20050101:102'</b>                  |
| SG16 |    | O  | 1      | Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl                             |
| QTY  | 39 | M  | 1      | Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl<br><b>QTY+72:50000:PCE'</b> |
| DTM  | 40 | O  | 2      | Datum zur Nullstellung<br><b>DTM+52:20050101:102'</b>                               |
| SG16 |    | O  | 3      | Letzte Wareneingänge                                                                |
| QTY  | 41 | M  | 1      | Letzte Wareneingänge<br><b>QTY+194:10000:PCE'</b>                                   |
| DTM  | 42 | C  | 2      | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne<br><b>DTM+50:20130701:102'</b>                             |
| SG17 |    | O  | 1      | Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer                                              |
| RFF  | 43 | M  | 1      | Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer<br><b>RFF+AAU:12345'</b>                     |
| DTM  | 44 | O  | 1      | Lieferscheindatum<br><b>DTM+171:20120831:102'</b>                                   |
| SG18 |    | D  | 999    | Lieferplan bzw. Vorschaudaten                                                       |
| SCC  | 45 | M  | 1      | Lieferplan                                                                          |

Bez = Objekt-Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen, St = Status (M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt)

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

| Bez     | Nr | St | MaxWdh | Name                                      |
|---------|----|----|--------|-------------------------------------------|
| SCC+24' |    |    |        |                                           |
| SG19    | R  |    | 999    | Geplante Menge                            |
| QTY     | 46 | M  | 1      | Menge<br>QTY+113:4500:PCE'                |
| DTM     | 47 | R  | 2      | Liefertermin(e)<br>DTM+2:20120906:102'    |
| UNT     | 48 | M  | 1      | Nachrichten-Endesegment<br>UNT+49+123456' |
| UNZ     | 49 | M  | 1      | Nutzdaten-Endesegment<br>UNZ+1+144659'    |

Bez = Objekt-Bezeichner, Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/  
Gruppen, St = Status (M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt)

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

# Segmentbeschreibung

**UNA**

 Nr 1  
 Status O  
 MaxWdh 1

**Trennzeichen-Vorgabe**

| UNA  | St | Format | Anwendung                                                               | Beispiel   |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNA  |    |        |                                                                         | <b>UNA</b> |
| UNA1 | M  | an1    | <b>Gruppenelement-Trennzeichen</b><br>Doppelpunkt                       | :          |
| UNA2 | M  | an1    | <b>Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen</b><br>Pluszeichen | +          |
| UNA3 | M  | an1    | <b>Dezimalzeichen</b><br>Punkt                                          | .          |
| UNA4 | M  | an1    | <b>Freigabezeichen</b><br>Fragezeichen                                  | ?          |
| UNA5 | M  | an1    | <b>Reserviert für spätere Verwendung</b><br>Leerzeichen                 |            |
| UNA6 | M  | an1    | <b>Segment-Endezeichen</b><br>Hochkomma                                 | '          |

**Bemerkung:**
**Beispiel:** UNA : + . ? '

 Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
 M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 2.1; VW 1.9

© VOLKSWAGEN Group

20 / 73

Druckdatum: 13.01.2025

**UNB**Nr 2  
Status M  
MaxWdh 1**Nutzdaten-Kopfsegment**

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                             | Beispiel   |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UNB  |    |        |                                                                                                                                                                                                       | UNB        |
| S001 | M  |        | <b>Syntax-Bezeichner</b>                                                                                                                                                                              |            |
| 0001 | M  | a4     | <b>Syntax-Kennung</b><br>UNOA UN/ECE-Zeichensatz A<br>UNOB UN/ECE-Zeichensatz B<br>UNOC UN/ECE-Zeichensatz C<br>UNOD UN/ECE-Zeichensatz D                                                             | +UNOC      |
| 0002 | M  | n1     | <b>Syntax-Versionsnummer</b><br>2 Version 2<br>3 Version 3                                                                                                                                            | : 3        |
| S002 | M  |        | <b>Absender der Übertragungsdatei</b>                                                                                                                                                                 |            |
| 0004 | M  | an..35 | <b>Absenderbezeichnung</b><br>Eindeutige ID des Absenders im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.                                                                                          | +OD012345  |
| 0007 | O  | an..4  | <b>Teilnehmerbezeichnung, Qualifier</b>                                                                                                                                                               | : 59       |
| 0008 | O  | an..14 | <b>System-Kenzeichen</b><br>Ursprungs-ERP-System im Volkswagen-Konzern, mit dem der Nachrichten-Inhalt erzeugt wurde.                                                                                 | : LAFES    |
| S003 | M  |        | <b>Empfänger der Übertragungsdatei</b>                                                                                                                                                                |            |
| 0010 | M  | an..35 | <b>Empfängerbezeichnung</b><br>Eindeutige ID des Empfängers im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.                                                                                        | +987654321 |
| 0007 | O  | an..4  | <b>Teilnehmerbezeichnung, Qualifier</b>                                                                                                                                                               | : 1        |
| 0014 | C  | an..14 | <b>Weiterleitungsadresse</b>                                                                                                                                                                          | : X        |
| S004 | M  |        | <b>Datum/Uhrzeit der Erstellung</b>                                                                                                                                                                   |            |
| 0017 | M  | n6     | <b>Datum der Erstellung</b><br>Format JJMMTT                                                                                                                                                          | +071205    |
| 0019 | M  | n4     | <b>Uhrzeit der Erstellung</b><br>Format SSMM                                                                                                                                                          | : 1446     |
| 0020 | M  | an..14 | <b>Datenaustauschreferenz</b><br>Eindeutige ID einer Datenübertragung.<br>Die ID entspricht BGM C106 1004 ohne Zähler                                                                                 | +144659    |
| S005 | N  |        |                                                                                                                                                                                                       |            |
| 0022 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                              | +          |
| 0025 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                              |            |
| 0026 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                              | +          |
| 0029 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                              | +          |
| 0031 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                              | +          |
| 0032 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                              | +          |
| 0035 | O  | n1     | <b>Test-Kennzeichen</b><br>1 Übertragungsdatei ist ein Test<br>Wird nur benutzt, wenn der Datenaustausch zu Testzwecken dient. Bei gültigen Übertragungen wird dieses Datenelement nicht übermittelt. | +1 '       |

**Bemerkung:**

**Beispiel:** UNB+UNOC : 3+OD012345 : 59 : LAFES+987654321 : 1 : X+071205 : 1446+144659++++  
++1 '

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

**UNH**Nr 3  
Status M  
MaxWdh 1**Nachrichten-Kopfsegment**

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beispiel         |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UNH  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>UNH</b>       |
| 0062 | M  | an..14 | <b>Nachrichten-Referenznummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+123456</b>   |
| S009 | M  |        | <b>Nachrichten-Kennung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 0065 | M  | an..6  | <b>Nachrichtentyp-Kennung</b><br><b>DELFOR Lieferabruf/-plan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>+DELFOR</b>   |
| 0052 | M  | an..3  | <b>Versionsnummer des Nachrichtentyps</b><br><b>D Entwurfs-Version</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>:D</b>        |
| 0054 | M  | an..3  | <b>Freigabenummer des Nachrichtentyps</b><br><b>04A Ausgabe 2004 - A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>:04A</b>      |
| 0051 | M  | an..2  | <b>Verwaltende Organisation</b><br><b>UN UN/CEFACT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>:UN</b>       |
| 0057 | R  | an..6  | <b>Anwendungscode der zuständigen Organisation</b><br>Kennzeichnung des verwendeten Subsets, zugewiesen<br>von der verantwortlichen Organisation<br><b>GAVB11 VDA DELFOR Version 1.1</b><br><b>GAVB21 VDA DELFOR Version 2.1</b><br>Der Code "GAVB21" wird zum Zeitpunkt der<br>Veröffentlichung dieser Guidelineversion nur für Abrufe der<br>Porsche AG verwendet | <b>:GAVB11 '</b> |
| 0068 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| S010 | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 0070 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 0073 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |

**Bemerkung:****Beispiel:** UNH+123456+DELFOR:D:04A:UN:GAVB11 '

**BGM**

Nr 4  
Status M  
MaxWdh 1

**Beginn der Nachricht**

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beispiel        |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BGM  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>BGM</b>      |
| C002 | R  |        | <b>Dokumenten-/Nachrichtenname</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 1001 | R  | an..3  | <b>Dokumentenname, Code</b><br>Code 236 - die Nachricht enthält nur Vorschaudaten<br>Code 241 - die Nachricht enthält Vorschaudaten und feste Lieferabrufe (Kombination aus festen Abrufen und Vorschaudaten)<br>Code 242 - Die Nachricht enthält Feinabrufdaten im Nahbereich (5.. max. 18 Tage)<br>Ist der Abruf als Vorschau/Prognose gekennzeichnet, dient er ausschließlich als unverbindliche Vorschau. Es ist damit KEINE Abnahmeverpflichtung verbunden.<br>Einem Feinabruf (Code 242) geht immer eine Nachricht mit Code 241 voraus.<br><b>236 Delivery forecast</b><br><b>241 Lieferabruf/-plan</b><br><b>242 Feinabruf</b> | <b>+241</b>     |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :               |
| 3055 | O  | an..3  | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br><b>6 UNECE (United Nations - Economic Commission for Europe)</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :               |
| 1000 | R  | an..35 | <b>Prozesskennzeichen</b><br>Im DE 1000 wird die Referenz zum jeweiligen Belieferungsprozess übertragen.<br>Aktuell werden folgende Codes/Prozesse genutzt.<br><b>AV NLK-Abrufvorschau</b><br><b>FAB-ED Feinabruf mit Eintreffdatum</b><br><b>LAB-ED Lieferabruf mit Eintreffdatum</b><br><b>FAB-ML Feinabruf Bruttobedarfe JIS</b><br><b>LAB-ML Bruttobedarfe JIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | : <b>LAB-ED</b> |
| C106 | R  |        | <b>Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1004 | R  | an..35 | <b>Dokumentennummer</b><br>Dokumentennummer oder Identifier<br>Nummer aus UNB 0020 erweitert um einen Zähler der Nachrichten einer Übertragung. Jede Übertragung beginnt wieder mit "1". Beispiel: UNB 1000 = BGM 1000n = 10001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>+1446591</b> |
| 1056 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1060 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1225 | O  | an..3  | <b>Nachrichtenfunktion, Code</b><br><b>9 Original</b><br>Funktion der Nachricht, codiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>+9 '</b>     |
| 4343 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

**Bemerkung:** Folgende Kombinationen BGM DE 1001 und DE 1000 sind möglich.

BGM+241:::LAB-ED+231234+9' = Lieferabruf - DTM+2 = Eintreffdatum  
BGM+242:::FAB-ED+231234+9' = Feinabruf - DTM+2 = Eintreffdatum  
BGM+236:::LAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS - DTM+2 = Eintreffdatum  
BGM+236:::FAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS als Feinabruf - DTM+2 = Eintreffdatum

BGM+236:::AV+231234+9' = NLK-Abrufvorschau - DTM+10 = Abholdatum

**Beispiel:** **BGM+241:::LAB-ED+1446591+9'**

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

**DTM**

Nr 5  
Status M  
MaxWdh 1

**Nachrichtendatum**

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                           | Beispiel         |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DTM  |    |        |                                                                                                                     | <b>DTM</b>       |
| C507 | M  |        | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>                                                                                     |                  |
| 2005 | M  | an..3  | <b>Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier</b><br><b>137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit</b> | <b>+137</b>      |
| 2380 | R  | an..35 | <b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b><br><b>Erstellungsdatum des Geschäftsdokumentes</b>                  | <b>:20140523</b> |
| 2379 | O  | an..3  | <b>Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code</b><br><b>102 CCYYMMDD</b><br><b>203 CCYYMMDDHHMM</b>        | <b>:102 '</b>    |

**Bemerkung:**

**Beispiel:** **DTM+137:20140523:102 '**



**DTM**

Nr 6  
Status R  
MaxWdh 1

**Abrufart**

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beispiel    |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DTM  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DTM</b>  |
| C507 | M  |        | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 2005 | M  | an..3  | <b>Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier</b><br>Code 2 bedeutet, alle Daten dieses Abrufes sind Eintreffdaten<br>Code 10 bedeutet, alle Daten dieses Abrufes sind Versand- (Abhol-) daten.<br>Die DTM Segmente in den Lieferplänen (SG 18) müssen alle entsprechend qualifiziert sein.<br><b>2 Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter</b><br><b>10 Versanddatum/-zeit, verlangt</b> | <b>+2 '</b> |
| 2380 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 2379 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

**Bemerkung:**

**Beispiel:** **DTM+2 '**

**FTX**

Nr 7  
Status O  
MaxWdh 5

**Allgemeiner Text zur Information**

|      | St | Format  | Anwendung                                                     | Beispiel             |
|------|----|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| FTX  |    |         |                                                               | <b>FTX</b>           |
| 4451 | M  | an..3   | <b>Textbezug, Qualifier</b><br><b>AAI General information</b> | <b>+AAI</b>          |
| 4453 | N  |         | Not used                                                      | +                    |
| C107 | N  |         |                                                               |                      |
| 4441 | N  |         | Not used                                                      | +                    |
| 1131 | N  |         | Not used                                                      |                      |
| 3055 | N  |         | Not used                                                      |                      |
| C108 | R  |         | <b>Text</b>                                                   |                      |
| 4440 | M  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>Textzeile, nicht strukturierter Text    | <b>+Legal Notice</b> |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | :                    |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | :                    |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | :                    |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | :                    |
| 3453 | O  | an..3   | <b>Sprachenname, Code</b><br>Sprache, codiert                 | + '                  |
| 4447 | N  |         | Not used                                                      |                      |

**Bemerkung:** Allgemeine Informationen in freier Textform

**Beispiel:** **FTX+AAI+++Legal Notice '**

|            |                              |                                     |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SG2</b> | Status R<br>MaxWdh 1         | <b>Käufer / Kunde</b>               |
| <b>NAD</b> | Nr 8<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Name und Adresse des Käufers</b> |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                            | Beispiel       |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| NAD  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | NAD            |
| 3035 | M  | an..3  | <b>Beteiligter, Qualifier</b><br><b>BY Buyer</b>                                                                                                                                                                                                                     | +BY            |
| C082 | R  |        | <b>Identifikation des Beteiligten</b>                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 3039 | M  | an..35 | <b>Beteiligter, Identifikation</b><br>Es wird entweder<br>- die Kundennummer, die ein Lieferant einer VW-Konzerngesellschaft oder Standort zugewiesen hat oder<br>- ein Platzhalter für die jeweilige Marke oder Standort übertragen. Beispiel: VW, VWGoA, Audi etc. | +88012         |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             | :              |
| 3055 | R  | an..3  | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br><b>91 Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten</b><br><b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege                                                     | : 91           |
| C058 | N  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 3124 | M  | an..35 | <b>Zeile für Name und Anschrift</b>                                                                                                                                                                                                                                  | +              |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| C080 | O  |        | <b>Name des Beteiligten</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 3036 | M  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>Textzeile für den Namen                                                                                                                                                                                                                        | +Volkswagen AG |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                                                                                                                                   | :              |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                                                                                                                                   | :              |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                                                                                                                                   | :X             |
| 3036 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 3045 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| C059 | O  |        | <b>Straße</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 3042 | M  | an..35 | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.                                                                                                          | +              |
| 3042 | O  | an..35 | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>siehe 3042#1                                                                                                                                                                                                           | :              |
| 3042 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 3042 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 3164 | O  | an..35 | <b>Ort</b><br>Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.                                                                                                                                                                                                             | +Wolfsburg     |
| C819 | O  |        | <b>Region/Bundesland, Einzelheiten</b>                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 3229 | R  | an..9  | <b>Name einer Region/eines Bundeslandes, Code</b>                                                                                                                                                                                                                    | +              |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                   | Beispiel      |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      |    |        | Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.                            |               |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                    |               |
| 3055 | N  |        | Not used                                                                                                    |               |
| 3228 | N  |        | Not used                                                                                                    |               |
| 3251 | O  | an..17 | <b>Postleitzahl, Code</b><br>Postleitzahl - Identifier für eine oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten. | <b>+38444</b> |
| 3207 | O  | an..3  | <b>Ländername, Code</b><br>Land codiert nach ISO 3166-1                                                     | <b>+DE '</b>  |

**Bemerkung:** Geschäftspartner, an den Handelsware oder Dienstleistungen verkauft werden.

**Beispiel:** **NAD+BY+88012::91++Volkswagen AG:::X++Wolfsburg++38444+DE '**

|            |                              |                                       |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SG2</b> | Status R<br>MaxWdh 1         | <b>Käufer / Kunde</b>                 |
| <b>SG3</b> | Status O<br>MaxWdh 1         | <b>Zusätzlicher Identifier (DUNS)</b> |
| <b>RFF</b> | Nr 9<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>DUNS-Nr.</b>                       |

|      | St | Format | Anwendung                                                                         | Beispiel             |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RFF  |    |        |                                                                                   | <b>RFF</b>           |
| C506 | M  |        | <b>Referenz</b>                                                                   |                      |
| 1153 | M  | an..3  | <b>Referenz, Qualifier</b><br><b>ANK Reference number assigned by third party</b> | <b>+ANK</b>          |
| 1154 | R  | n9     | <b>Referenz, Identifikation</b><br><b>DUNS Nummer</b>                             | <b>: 995231145 '</b> |
| 1156 | N  |        | Not used                                                                          |                      |
| 4000 | N  |        | Not used                                                                          |                      |
| 1060 | N  |        | Not used                                                                          |                      |

**Bemerkung:****Beispiel:**    **RFF+ANK : 995231145 '**

| <b>SG2</b> | Status<br>MaxWdh       | R<br>1       | <b>Verkäufer / Lieferant</b>                                                                                                                                |                  |
|------------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NAD</b> | Nr<br>Status<br>MaxWdh | 10<br>M<br>1 | <b>Name und Adresse des Verkäufers</b>                                                                                                                      |                  |
|            | St                     | Format       | Anwendung                                                                                                                                                   | Beispiel         |
| NAD        |                        |              |                                                                                                                                                             | NAD              |
| 3035       | M                      | an..3        | <b>Beteiligter, Qualifier</b><br><b>SE Verkäufer</b>                                                                                                        | +SE              |
| C082       | R                      |              | <b>Identifikation des Beteiligten</b>                                                                                                                       |                  |
| 3039       | M                      | an..10       | <b>Beteiligter, Identifikation</b><br>Die von einer VW-Konzerngesellschaft zugewiesene lokale Nummer des Lieferanten                                        | +0000128317      |
| 1131       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    | :                |
| 3055       | R                      | an..3        | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br><b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege      | : 92             |
| C058       | N                      |              |                                                                                                                                                             |                  |
| 3124       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    | +                |
| 3124       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| 3124       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| 3124       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| 3124       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| C080       | O                      |              | <b>Name des Beteiligten</b>                                                                                                                                 |                  |
| 3036       | M                      | an..35       | <b>Beteiligter</b><br>Name des Lieferanten. Der Name wird übertragen, wenn in den Stammdaten des Abrufs verfügbar.                                          | +Auto Parts GmbH |
| 3036       | O                      | an..35       | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                          | :                |
| 3036       | O                      | an..35       | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                          | :                |
| 3036       | O                      | an..35       | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                          | :                |
| 3036       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| 3045       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| C059       | O                      |              | <b>Straße</b>                                                                                                                                               |                  |
| 3042       | M                      | an..35       | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse. | +Vorm Anger 3    |
| 3042       | O                      | an..35       | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>siehe 3042#1                                                                                                  | :                |
| 3042       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| 3042       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| 3164       | O                      | an..35       | <b>Ort</b><br>Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.                                                                                                    | +Augsburg        |
| C819       | O                      |              | <b>Region/Bundesland, Einzelheiten</b>                                                                                                                      |                  |
| 3229       | R                      | an..9        | <b>Name einer Region/eines Bundeslandes, Code</b><br>Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.                       | +                |
| 1131       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |
| 3055       | N                      |              | Not used                                                                                                                                                    |                  |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                   | Beispiel      |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3228 | N  |        | Not used                                                                                                    |               |
| 3251 | O  | an..17 | <b>Postleitzahl, Code</b><br>Postleitzahl - Identifier für eine oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten. | <b>+86150</b> |
| 3207 | O  | an..3  | <b>Ländername, Code</b><br>Land codiert nach ISO 3166-1                                                     | <b>+DE '</b>  |

**Bemerkung:** Im Lieferabruf gemäß VDA 4984 des Volkswagen Konzern wird teilweise im Segment NAD+SE die Adresse des Warenversenders übertragen auch wenn die Verkäuferadresse abweicht. Grund dafür ist, dass das Quellsystem die Adresse des Verkäufers nicht vorhält.  
Wird das Material von einer abweichenden Adresse versendet, ist für diese bei der Beschaffung ein neuer Lieferantenindex anzufordern, um den Abrufprozess auf diese Adresse umzustellen.  
Für eine fehlerfreie Verarbeitung der VDA 4987 ist es zwingend notwendig die Segmente NAD+SE und NAD+SF mit den Daten aus dem Lieferabruf zu übertragen.

**Beispiel:** **NAD+SE+0000128317::92++Auto Parts GmbH+Vorm Anger 3+Augsburg++86150+DE '**

|            |                               |                              |
|------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>SG2</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Verkäufer / Lieferant</b> |
| <b>SG3</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>DUNS-Nummer</b>           |
| <b>RFF</b> | Nr 11<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>DUNS-Nummer</b>           |

|      | St | Format | Anwendung                                                                         | Beispiel             |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RFF  |    |        |                                                                                   | <b>RFF</b>           |
| C506 | M  |        | <b>Referenz</b>                                                                   |                      |
| 1153 | M  | an..3  | <b>Referenz, Qualifier</b><br><b>ANK Reference number assigned by third party</b> | <b>+ANK</b>          |
| 1154 | R  | n9     | <b>Referenz, Identifikation</b><br><b>DUNS Nummer</b>                             | <b>: 963852258 '</b> |
| 1156 | N  |        | Not used                                                                          |                      |
| 4000 | N  |        | Not used                                                                          |                      |
| 1060 | N  |        | Not used                                                                          |                      |

**Bemerkung:****Beispiel:** **RFF+ANK : 963852258 '**



|            |                               |                                             |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SG2</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Warenversender</b>                       |
| <b>NAD</b> | Nr 12<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Name und Adresse des Warenversenders</b> |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                        | Beispiel         |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| NAD  |    |        |                                                                                                                                                                                                                  | NAD              |
| 3035 | M  | an..3  | <b>Beteiligter, Qualifier</b><br><b>SF Ship from</b>                                                                                                                                                             | +SF              |
| C082 | R  |        | <b>Identifikation des Beteiligten</b>                                                                                                                                                                            |                  |
| 3039 | M  | an..35 | <b>Beteiligter, Identifikation</b><br>Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners<br>(Kundennummer, Lieferantenummer DUNS oder dgl.)                                                                            | +0000128317      |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         | :                |
| 3055 | R  | an..3  | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br><b>91 Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten</b><br><b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege | : 92             |
| C058 | N  |        |                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         | +                |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| C080 | O  |        | <b>Name des Beteiligten</b>                                                                                                                                                                                      |                  |
| 3036 | M  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>Textzeile für den Namen                                                                                                                                                                    | +Auto Parts GmbH |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                                                                               | :X               |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                                                                               | :                |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                                                                               | :X               |
| 3036 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3045 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| C059 | O  |        | <b>Straße</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 3042 | M  | an..35 | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.                                                      | +Am Anger 3      |
| 3042 | O  | an..35 | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>siehe 3042#1                                                                                                                                                       | :X               |
| 3042 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3042 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 3164 | O  | an..35 | <b>Ort</b><br>Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.                                                                                                                                                         | +Augsburg        |
| C819 | O  |        | <b>Region/Bundesland, Einzelheiten</b>                                                                                                                                                                           |                  |
| 3229 | R  | an..9  | <b>Name einer Region/eines Bundeslandes, Code</b><br>Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.                                                                            | +                |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                         |                  |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                      | Beispiel      |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3055 | N  |        | Not used                                                                                                       |               |
| 3228 | N  |        | Not used                                                                                                       |               |
| 3251 | O  | an..17 | <b>Postleitzahl, Code</b><br>Postleitzahl - Identifier für eine oder mehrere<br>Eigenschaften der Adressdaten. | <b>+86150</b> |
| 3207 | O  | an..3  | <b>Ländername, Code</b><br>Land codiert nach ISO 3166-1                                                        | <b>+DE '</b>  |

**Bemerkung:** Warenversender: der Geschäftspartner, der die Waren physisch absendet oder zu Abholung bereitstellt.

**Beispiel:** **NAD+SF+0000128317::92++Auto Parts GmbH:X::X+Am Anger 3:X+Augsburg  
++86150+DE '**

|            |                        |              |                                       |
|------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>SG2</b> | Status<br>MaxWdh       | O<br>1       | <b>Warenversender</b>                 |
| <b>SG3</b> | Status<br>MaxWdh       | O<br>1       | <b>Zusätzlicher Identifier (DUNS)</b> |
| <b>RFF</b> | Nr<br>Status<br>MaxWdh | 13<br>M<br>1 | <b>Referenzangaben</b>                |

|      | St | Format | Anwendung                                                                         | Beispiel             |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RFF  |    |        |                                                                                   | <b>RFF</b>           |
| C506 | M  |        | <b>Referenz</b>                                                                   |                      |
| 1153 | M  | an..3  | <b>Referenz, Qualifier</b><br><b>ANK Reference number assigned by third party</b> | <b>+ANK</b>          |
| 1154 | R  | n9     | <b>Referenz, Identifikation</b><br><b>DUNS Nummer</b>                             | <b>: 963852258 '</b> |
| 1156 | N  |        | Not used                                                                          |                      |
| 4000 | N  |        | Not used                                                                          |                      |
| 1060 | N  |        | Not used                                                                          |                      |

**Bemerkung:** Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantenummer die DUNS Nummer des Geschäftspartners zu übertragen.

**Beispiel:** **RFF+ANK : 963852258 '**

|            |                               |                                 |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>SG6</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>     |
| <b>GEI</b> | Nr 14<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Verarbeitungsinformation</b> |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                       | Beispiel     |
|------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GEI  |    |        |                                                                                                                                                                                                                 | <b>GEI</b>   |
| 9649 | M  | an..3  | <b>Verarbeitungsinformation, Qualifier</b><br><b>3 Scheduling type information</b>                                                                                                                              | <b>+3</b>    |
| C012 | R  |        | <b>Verarbeitungsindikator</b>                                                                                                                                                                                   |              |
| 7365 | R  | an..3  | <b>Verarbeitungsindikator, Code</b><br><b>37 Complete information</b><br>Die Lieferplandaten ersetzen früher gesendete Daten<br>immer vollständig (Vorschau und LAB-Verfahren)<br><b>36 Changed information</b> | <b>+37 '</b> |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                        |              |
| 3055 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                        |              |
| 7364 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                        |              |
| 7187 | N  |        | Not used                                                                                                                                                                                                        |              |

**Bemerkung:** Diese Gliederungsebene enthält die Details zu den Lieferabrufen (Lieferplandaten, geplante Mengen etc.) für einen Warenempfänger, z.B. für ein Werk.

In der Logik der VDA Empfehlung gelten folgende Grundsätze:

1. Ein neuer Lieferabruf überschreibt grundsätzlich alle Daten des alten Lieferabrufes.
2. Ein Feinabruf (DE 1001 enthält den Code 242) überschreibt nur die Daten innerhalb der Gültigkeitsperiode des Feinabrufs, die restlichen Daten des ursprünglichen Lieferplans oder-abrufs bleiben gültig.
3. Ein separater Lieferabruf wird generiert, sobald sich eines der folgenden Kriterien ändert:
  - 3.1 Warenversender
  - 3.2 Beladestelle
  - 3.3 Warenempfänger
  - 3.4 Abladestelle
  - 3.5 Bestellnummer (Rahmenvertrag)
  - 3.6 Sachnummer

Dieser Logik folgend, muss eine neue SG 6 mit dem Triggersegment GEI erzeugt werden, falls sich der Warenempfänger oder die Abladestelle ändert (die Abladestelle wird immer zusammen mit dem Warenempfänger übertragen).

Ändert sich eines der anderen Kriterien, dann reicht es, einen neue SG12 mit dem Triggersegment LIN zu erzeugen.

**Beispiel:** **GEI+3+37 '**

|            |                               |                             |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>SG6</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b> |
| <b>SG7</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Warenempfänger</b>       |
| <b>NAD</b> | Nr 15<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Warenempfänger</b>       |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                        | Beispiel                    |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| NAD  |    |        |                                                                                                                                                                  | NAD                         |
| 3035 | M  | an..3  | <b>Beteiligter, Qualifier</b><br><b>ST Ship to</b>                                                                                                               | +ST                         |
| C082 | R  |        | <b>Identifikation des Beteiligten</b>                                                                                                                            |                             |
| 3039 | M  | an..3  | <b>Beteiligter, Identifikation</b><br>Werksnummer                                                                                                                | +11                         |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         | :                           |
| 3055 | R  | an..3  | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br><b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen</b><br><b>Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege | : 92                        |
| C058 | C  |        | <b>Name und Anschrift</b>                                                                                                                                        |                             |
| 3124 | M  | an..35 | <b>Zeile für Name und Anschrift</b>                                                                                                                              | +                           |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| 3124 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| C080 | O  |        | <b>Name des Beteiligten</b>                                                                                                                                      |                             |
| 3036 | M  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>Single text line for specification of a name                                                                                               | +Volkswagen<br>AG Wolfsburg |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                               | :                           |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                               | :                           |
| 3036 | O  | an..35 | <b>Beteiligter</b><br>siehe 3036#1                                                                                                                               | :                           |
| 3036 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| 3045 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| C059 | O  |        | <b>Straße</b>                                                                                                                                                    |                             |
| 3042 | M  | an..35 | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als<br>Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.   | +Zufahrt<br>ueber A39       |
| 3042 | O  | an..35 | <b>Straße und Hausnummer oder Postfach</b><br>siehe 3042#1                                                                                                       | :                           |
| 3042 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| 3042 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| 3164 | O  | an..35 | <b>Ort</b><br>Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.                                                                                                         | +Wolfsburg                  |
| C819 | O  |        | <b>Region/Bundesland, Einzelheiten</b>                                                                                                                           |                             |
| 3229 | R  | an..9  | <b>Name einer Region/eines Bundeslandes, Code</b><br>Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung<br>von UNLoCodes ist empfohlen.                         | +                           |
| 1131 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |
| 3055 | N  |        | Not used                                                                                                                                                         |                             |

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 2.1; VW 1.9

© VOLKSWAGEN Group

37 / 73

Druckdatum: 13.01.2025

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                   | Beispiel      |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3228 | N  |        | Not used                                                                                                    |               |
| 3251 | O  | an..17 | <b>Postleitzahl, Code</b><br>Postleitzahl - Identifier für eine oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten. | <b>+38436</b> |
| 3207 | O  | an..3  | <b>Ländername, Code</b><br>Land codiert nach ISO 3166-1                                                     | <b>+DE '</b>  |

**Bemerkung:** Warenempfänger: der Geschäftspartner, an den die Waren geliefert werden.  
Die Werksnummer wird immer übertragen. Weitere Adressdaten werden übertragen, sofern in den Stammdaten des Quellsystems verfügbar.  
Alle Adressdaten stehen als CSV-Datei in der Konzern-Business-Plattform [www.vwgroupsupply.com](http://www.vwgroupsupply.com) nach Login unter folgendem Pfad: Informationen/Geschäftsbereiche/Logistik/TSB Generator "Anliefer-und Werksadressen" zur Verfügung

**Beispiel:** **NAD+ST+11::92++Volkswagen AG Wolfsburg+Zufahrt ueber A39+Wolfsburg++38436+DE '**

|            |                               |                                           |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SG6</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>               |
| <b>SG7</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Warenempfänger</b>                     |
| <b>LOC</b> | Nr 16<br>Status R<br>MaxWdh 1 | <b>Interner Bestimmungsort (Lagerort)</b> |

|      | St | Format  | Anwendung                                                                                                                                   | Beispiel |
|------|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LOC  |    |         |                                                                                                                                             | LOC      |
| 3227 | M  | an..3   | Ortsangabe, Qualifier<br>11 Entladeort/Löschhafen                                                                                           | +11      |
| C517 | R  |         | Ortsangabe                                                                                                                                  |          |
| 3225 | O  | an..5   | Ortsangabe, Code<br>Ort / Platz / Lokation ID                                                                                               | +1AB07   |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                    | :        |
| 3055 | O  | an..3   | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code<br>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen<br>Agenten<br>Verantwortliche Stelle für Codepflege | : 92     |
| 3224 | O  | an..256 | Ortsangabe<br>Ort / Platz / Lokation Name, ggf. Adresse des Internen<br>Bestimmungsort (Lagerort)                                           | :X'      |
| C519 | N  |         |                                                                                                                                             |          |
| 3223 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| 3055 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| 3222 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| C553 | N  |         |                                                                                                                                             |          |
| 3233 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| 3055 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| 3232 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |
| 5479 | N  |         | Not used                                                                                                                                    |          |

**Bemerkung:** Im Volkswagen Konzern (Ausnahme Marke Porsche und MAN) wird im Segment LOC+11 der interne Bestimmungsort des Materials (z. B. das Lager) übertragen. Die physische Abladestelle des Transportmittels wird im LOC+7 angegeben. -> Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch unsere Unterlage Change Management Lieferant

**Beispiel:** LOC+11+1AB07 : : 92 : X'

|            |                               |                             |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>SG6</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b> |
| <b>SG7</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Warenempfänger</b>       |
| <b>LOC</b> | Nr 17<br>Status R<br>MaxWdh 1 | <b>Abladestelle</b>         |

|      | St | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beispiel                                                                 |
|------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| LOC  |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOC                                                                      |
| 3227 | M  | an..3   | <b>Ortsangabe, Qualifier</b><br><b>7 Lieferort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +7                                                                       |
| C517 | R  |         | <b>Ortsangabe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 3225 | R  | an..3   | <b>Ortsangabe, Code</b><br>Ort / Platz / Lokation ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +CKD                                                                     |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                        |
| 3055 | O  | an..3   | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br><b>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen</b><br><b>Agenten</b><br>Verantwortliche Stelle für Codepflege                                                                                                                                                                                                                                                         | : 92                                                                     |
| 3224 | O  | an..256 | <b>Adressdaten der Abladestelle</b><br>Zusätzlich zur Kurzbezeichnung der Abladestelle im DE 3225 werden hier die Adressdaten der Abladestelle als Text übertragen. Die Angaben werden mit einem Semikolon nach folgendem Schema separiert: Bezeichnung;Straße1;Straße2;Ortsteil;PLZ;Ort;Land. Diese Angaben können von den Adressdaten des im NAD+ST abweichen wenn die Abladestelle ausserhalb des Werkgeländes liegt. | :Halle 103;<br>Zufahrt ueber<br>A39; 38436<br>Wolfsburg;<br>Deutschland' |
| C519 | N  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 3223 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 3055 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 3222 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| C553 | N  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 3233 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 3055 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 3232 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| 5479 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |

**Bemerkung:** Im Volkswagen Konzern (Ausnahme Marke Porsche und MAN) wird im Segment LOC+7 die physische Abladestelle des Materials vom Transportmittel übertragen. Der interne Bestimmungsort (Lagerort) des Materials wird im LOC+11 übertragen. -> Bitte beachten Sie zu diesem Thema auch unsere Unterlage Change Management Lieferant!

**Beispiel:** LOC+7+CKD::92:Halle 103; Zufahrt ueber A39; 38436 Wolfsburg; Deutschland'



|            |                               |                             |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>SG6</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b> |
| <b>SG7</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Warenempfänger</b>       |
| <b>LOC</b> | Nr 18<br>Status O<br>MaxWdh 1 | <b>Umschlagspunkt</b>       |

|      | St | Format  | Anwendung                                | Beispiel |
|------|----|---------|------------------------------------------|----------|
| LOC  |    |         |                                          | LOC      |
| 3227 | M  | an..3   | Ortsangabe, Qualifier<br>13 Umschlagsort | +13      |
| C517 | R  |         | Ortsangabe                               |          |
| 3225 | O  | an..35  | Ortsangabe, Code                         | +X       |
| 1131 | N  |         | Not used                                 | :        |
| 3055 | N  |         | Not used                                 | :        |
| 3224 | O  | an..256 | Ortsangabe                               | :X'      |
| C519 | N  |         |                                          |          |
| 3223 | N  |         | Not used                                 |          |
| 1131 | N  |         | Not used                                 |          |
| 3055 | N  |         | Not used                                 |          |
| 3222 | N  |         | Not used                                 |          |
| C553 | N  |         |                                          |          |
| 3233 | N  |         | Not used                                 |          |
| 1131 | N  |         | Not used                                 |          |
| 3055 | N  |         | Not used                                 |          |
| 3232 | N  |         | Not used                                 |          |
| 5479 | N  |         | Not used                                 |          |

**Bemerkung:** Bei Transporten mit Vor / Hauptlauf kennzeichnet dieser Umschlagspunkt den Übergang zwischen den Transportabschnitten. Die Terminangaben (Eintreffzeiten) gelten jedoch für die Abladestelle!

**Beispiel:** LOC+13+X: :X'

|            |                               |                                           |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SG6</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>               |
| <b>SG7</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Warenempfänger</b>                     |
| <b>FTX</b> | Nr 19<br>Status O<br>MaxWdh 5 | <b>Allgemeine Information in Textform</b> |

|      | St | Format  | Anwendung                                                     | Beispiel          |
|------|----|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| FTX  |    |         |                                                               | <b>FTX</b>        |
| 4451 | M  | an..3   | <b>Textbezug, Qualifier</b><br><b>AAI General information</b> | <b>+AAI</b>       |
| 4453 | N  |         | Not used                                                      | <b>+</b>          |
| C107 | N  |         |                                                               |                   |
| 4441 | N  |         | Not used                                                      | <b>+</b>          |
| 1131 | N  |         | Not used                                                      |                   |
| 3055 | N  |         | Not used                                                      |                   |
| C108 | R  |         | <b>Text</b>                                                   |                   |
| 4440 | M  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>Textzeile, nicht strukturierter Text    | <b>+Free text</b> |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1<br>siehe 4440 # 1        | <b>:</b>          |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | <b>:</b>          |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | <b>:</b>          |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | <b>:</b>          |
| 3453 | O  | an..3   | <b>Sprachenname, Code</b><br>Sprache, codiert                 | <b>+DE '</b>      |
| 4447 | N  |         | Not used                                                      |                   |

**Bemerkung:** Allgemeine Informationen in freier Textform

**Beispiel:** **FTX+AAI+++Free text+DE '**

|            |                               |                             |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>SG6</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b> |
| <b>SG7</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Warenempfänger</b>       |
| <b>SG8</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>DUNS-Nummer</b>          |
| <b>RFF</b> | Nr 20<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>DUNS-Nummer</b>          |

| St   | Format  | Anwendung                                                                         | Beispiel             |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RFF  |         |                                                                                   | <b>RFF</b>           |
| C506 | M       | <b>Referenz</b>                                                                   |                      |
| 1153 | M an..3 | <b>Referenz, Qualifier</b><br><b>ANK Reference number assigned by third party</b> | <b>+ANK</b>          |
| 1154 | R an..9 | <b>Referenz, Identifikation</b><br><b>DUNS Nummer</b>                             | <b>: 321549214 '</b> |
| 1156 | N       | Not used                                                                          |                      |
| 4000 | N       | Not used                                                                          |                      |
| 1060 | N       | Not used                                                                          |                      |

**Bemerkung:** Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantenummer die DUNS Nummer des Geschäftspartners zu übertragen.

**Beispiel:** **RFF+ANK : 321549214 '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>LIN</b>  | Nr 21<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Sachnummer Kunde</b>                          |

| St   | Format   | Anwendung                                                                          | Beispiel                  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| LIN  |          |                                                                                    | <b>LIN</b>                |
| 1082 | O an..6  | <b>Positionsnummer</b>                                                             | <b>+1</b>                 |
| 1229 | N        | Not used                                                                           | <b>+</b>                  |
| C212 | R        | <b>Waren-/Leistungsnummer, Identifikation</b>                                      |                           |
| 7140 | R an..35 | <b>Produkt-/Leistungsnummer</b><br>Teilenummer (Sachnummer), zugewiesen vom Käufer | <b>+ 123 HGH<br/>1357</b> |
| 7143 | R an..3  | <b>Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code</b><br><b>IN Buyer's item number</b>     | <b>: IN '</b>             |
| 1131 | N        | Not used                                                                           |                           |
| 3055 | N        | Not used                                                                           |                           |
| C829 | N        |                                                                                    |                           |
| 5495 | N        | Not used                                                                           |                           |
| 1082 | N        | Not used                                                                           |                           |
| 1222 | N        | Not used                                                                           |                           |
| 7083 | N        | Not used                                                                           |                           |

**Bemerkung:** Ein vom Käufer benötigter und zur Lieferung geplanter Artikel. Alle anderen Segmente in der dem LIN Segment folgenden Detailebene beziehen sich auf diesen Artikel.

**Beispiel:** **LIN+1++ 123 HGH 1357:IN'**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>PIA</b>  | Nr 22<br>Status O<br>MaxWdh 1 | <b>Sachnummer Lieferant</b>                      |

| St   | Format   | Anwendung                                                                                                                                                                                  | Beispiel      |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PIA  |          |                                                                                                                                                                                            | <b>PIA</b>    |
| 4347 | M an..3  | <b>Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier</b><br><b>1 Additional identification</b>                                                                                                           | <b>+1</b>     |
| C212 | M        | <b>Waren-/Leistungsnummer, Identifikation</b>                                                                                                                                              |               |
| 7140 | R an..35 | <b>Produkt-/Leistungsnummer</b><br>Teilenummer (Sachnummer), zugewiesen vom Verkäufer                                                                                                      | <b>+HZOK3</b> |
| 7143 | R an..3  | <b>Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code</b><br>Die aufgeführten Codes können auch in den anderen<br>Wiederholungen des CDE C212 verwendet werden.<br><b>SA Supplier's article number</b> | <b>: SA '</b> |
| 1131 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 3055 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| C212 | N        |                                                                                                                                                                                            |               |
| 7140 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 7143 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 1131 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 3055 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| C212 | N        |                                                                                                                                                                                            |               |
| 7140 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 7143 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 1131 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 3055 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| C212 | N        |                                                                                                                                                                                            |               |
| 7140 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 7143 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 1131 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 3055 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| C212 | N        |                                                                                                                                                                                            |               |
| 7140 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 7143 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 1131 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |
| 3055 | N        | Not used                                                                                                                                                                                   |               |

**Bemerkung:**
**Beispiel:** PIA+1+HZOK3 : SA '

|             |                                |                                                  |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999        | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999        | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>IMD</b>  | Nr 23<br>Status O<br>MaxWdh 10 | <b>Kurzbeschreibung des Artikels</b>             |

|      | St | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beispiel             |
|------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| IMD  |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>IMD</b>           |
| 7077 | O  | an..3   | <b>Beschreibungsformat, Code</b><br><b>F Freier Text</b><br>Code für das Format einer Beschreibung.                                                                                                                                                                                                    | <b>+F</b>            |
| C272 | N  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 7081 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>+</b>             |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| 3055 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| C273 | R  |         | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 7009 | O  | an2     | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code</b><br>Verwendungsschlüssel<br><b>11 Produktion</b><br><b>12 Ersatzteil</b><br><b>13 Produktion und Ersatzteil</b><br><b>14 Probe</b><br><b>15 Pilot</b><br><b>16 Zusätzliche Anforderung</b><br><b>17 Erstmuster</b><br><b>18 Muster</b><br><b>19 Anderes</b> | <b>+11</b>           |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>:</b>             |
| 3055 | O  | an..3   | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br><b>272 Joint Automotive Industry agency</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>: 272</b>         |
| 7008 | O  | an..256 | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b><br>Die Beschreibung / die Kurzbezeichnung des Artikels in einfachem Text.                                                                                                                                                                                        | <b>:Außenspiegel</b> |
| 7008 | O  | an..256 | <b>Produkt-/Leistungsbeschreibung</b><br>Die Beschreibung / die Kurzbezeichnung des Artikels in einfachem Text.                                                                                                                                                                                        | <b>:</b>             |
| 3453 | O  | an..3   | <b>Sprachenname, Code</b><br>Sprache, codiert                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>:DE '</b>         |
| 7383 | N  |         | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

**Bemerkung:****Beispiel:** **IMD+F++11:::272:Außenspiegel:::DE '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>LOC</b>  | Nr 24<br>Status O<br>MaxWdh 1 | <b>Verbrauchsstelle</b>                          |

|      | St | Format  | Anwendung                                                                                                                                       | Beispiel  |
|------|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LOC  |    |         |                                                                                                                                                 | LOC       |
| 3227 | M  | an..3   | <b>Ortsangabe, Qualifier</b><br>159 - Verbrauchsstelle<br>159 Additional internal destination<br>7 Lieferort                                    | +159      |
| C517 | R  |         | <b>Ortsangabe</b>                                                                                                                               |           |
| 3225 | O  | an..35  | <b>Ortsangabe, Code</b><br>Ort / Platz / Lokation ID                                                                                            | +SDA 1235 |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                        | :         |
| 3055 | O  | an..3   | <b>Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code</b><br>92 Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten<br>Verantwortliche Stelle für Codepflege | : 92      |
| 3224 | O  | an..256 | <b>Ortsangabe</b><br>Ort / Platz / Lokation Name                                                                                                | : '       |
| C519 | N  |         |                                                                                                                                                 |           |
| 3223 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| 3055 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| 3222 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| C553 | N  |         |                                                                                                                                                 |           |
| 3233 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| 1131 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| 3055 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| 3232 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |
| 5479 | N  |         | Not used                                                                                                                                        |           |

**Bemerkung:** Die Verbrauchsstelle bezeichnet einen spezifischen, einem Teil fest zugeordneten Lagerplatz. Sie ist eine ergänzende Informationen zur Teilenummer.

**Beispiel:** LOC+159+SDA 1235 : : 92 '

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>FTX</b>  | Nr 25<br>Status O<br>MaxWdh 5 | <b>Text zum Artikel</b>                          |

|      | St | Format  | Anwendung                                                  | Beispiel                      |
|------|----|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| FTX  |    |         |                                                            | <b>FTX</b>                    |
| 4451 | M  | an..3   | <b>Textbezug, Qualifier</b><br><b>LIN Line item</b>        | <b>+LIN</b>                   |
| 4453 | N  |         | Not used                                                   | <b>+</b>                      |
| C107 | N  |         |                                                            |                               |
| 4441 | N  |         | Not used                                                   | <b>+</b>                      |
| 1131 | N  |         | Not used                                                   |                               |
| 3055 | N  |         | Not used                                                   |                               |
| C108 | R  |         | <b>Text</b>                                                |                               |
| 4440 | M  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>Textzeile, nicht strukturierter Text | <b>+Sonderlackie<br/>rung</b> |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                       | <b>:</b>                      |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                       | <b>:</b>                      |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                       | <b>:</b>                      |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>see 4440#1                           | <b>:</b>                      |
| 3453 | O  | an..3   | <b>Sprachenname, Code</b><br>Sprache, codiert              | <b>+DE '</b>                  |
| 4447 | N  |         | Not used                                                   |                               |

**Bemerkung:****Beispiel:** **FTX+LIN+++Sonderlackierung+DE '**



|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>FTX</b>  | Nr 26<br>Status O<br>MaxWdh 5 | <b>Allgemeine Information in Textform</b>        |

|      | St | Format  | Anwendung                                                     | Beispiel                                                                          |
|------|----|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FTX  |    |         |                                                               | <b>FTX</b>                                                                        |
| 4451 | M  | an..3   | <b>Textbezug, Qualifier</b><br><b>AAI General information</b> | <b>+AAI</b>                                                                       |
| 4453 | N  |         | Not used                                                      | <b>+</b>                                                                          |
| C107 | N  |         |                                                               |                                                                                   |
| 4441 | N  |         | Not used                                                      | <b>+</b>                                                                          |
| 1131 | N  |         | Not used                                                      |                                                                                   |
| 3055 | N  |         | Not used                                                      |                                                                                   |
| C108 | R  |         | <b>Text</b>                                                   |                                                                                   |
| 4440 | M  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>Textzeile, nicht strukturierter Text    | <b>+Werksurlaub</b><br><b>vom 30.06.</b><br><b>2013 bis 21.</b><br><b>07.2013</b> |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | <b>:</b>                                                                          |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | <b>:</b>                                                                          |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | <b>:</b>                                                                          |
| 4440 | O  | an..256 | <b>Freier Text</b><br>siehe 4440 # 1                          | <b>:</b>                                                                          |
| 3453 | O  | an..3   | <b>Sprachenname, Code</b><br>Sprache, codiert                 | <b>+DE '</b>                                                                      |
| 4447 | N  |         | Not used                                                      |                                                                                   |

**Bemerkung:** Allgemeine Informationen in freier Textform

**Beispiel:** **FTX+AAI+++Werksurlaub vom 30.06.2013 bis 21.07.2013+DE '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG13</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Abschluss-Bestellnummer</b>                   |
| <b>RFF</b>  | Nr 27<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Abschluss-Bestellnummer</b>                   |

| St   | Format   | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beispiel           |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RFF  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>RFF</b>         |
| C506 | M        | <b>Referenz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1153 | M an..3  | <b>Referenz, Qualifier</b><br>Bei der Bestellnummer / Rahmenvertragsnummer handelt es sich in der Regel nicht um die Auftragsnummer des Einkaufs! Die Bestellnummer ist ein Schlüsselbegriff des Lieferabrufes und wird vom ERP-System vergeben.<br><b>ON Auftragsnummer (Einkauf)</b> | <b>+ON</b>         |
| 1154 | R an..17 | <b>Referenz, Identifikation</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>: 0000006 '</b> |
| 1156 | N        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 4000 | N        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 1060 | N        | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

**Bemerkung:****Beispiel:** **RFF+ON:0000006 '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG13</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Lieferabrufnummer neu</b>                     |
| <b>RFF</b>  | Nr 28<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Lieferabrufnummer neu</b>                     |

| St   | Format   | Anwendung                                                                                        | Beispiel             |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RFF  |          |                                                                                                  | <b>RFF</b>           |
| C506 | M        | <b>Referenz</b>                                                                                  |                      |
| 1153 | M an..3  | <b>Referenz, Qualifier</b><br><b>AAN Lieferabrufs-/plannummer</b>                                | <b>+AAN</b>          |
| 1154 | R an..17 | <b>Referenz, Identifikation</b><br>Eindeutiger Identifier des Dokuments. Synonym:<br>Belegnummer | <b>: 000000002 '</b> |
| 1156 | N        | Not used                                                                                         |                      |
| 4000 | N        | Not used                                                                                         |                      |
| 1060 | N        | Not used                                                                                         |                      |

**Bemerkung:****Beispiel:** **RFF+AAN: 000000002 '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG13</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Lieferabrufnummer neu</b>                     |
| <b>DTM</b>  | Nr 29<br>Status O<br>MaxWdh 1 | <b>Lieferabrufdatum</b>                          |

|      | St | Format | Anwendung                                                                              | Beispiel  |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DTM  |    |        |                                                                                        | DTM       |
| C507 | M  |        | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                                               |           |
| 2005 | M  | an..3  | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier<br>171 Referenzdatum/-zeit | +171      |
| 2380 | R  | an..35 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert<br>Datum des Referenzdokuments.               | :20040528 |
| 2379 | O  | an..3  | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code<br>102 CCYYMMDD                    | :102 '    |

**Bemerkung:****Beispiel:** DTM+171:20040528:102 '

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG13</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Lieferabrufnummer alt</b>                     |
| <b>RFF</b>  | Nr 30<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Lieferabrufnummer alt</b>                     |

| St   | Format   | Anwendung                                                                                                                                     | Beispiel             |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| RFF  |          |                                                                                                                                               | <b>RFF</b>           |
| C506 | M        | <b>Referenz</b>                                                                                                                               |                      |
| 1153 | M an..3  | <b>Referenz, Qualifier</b><br><b>AIF Previous delivery instruction number</b>                                                                 | <b>+AIF</b>          |
| 1154 | R an..17 | <b>Referenz, Identifikation</b><br>Bei Übertragung von Lieferabrufen ohne vorangegangene Lieferabrufnummer wird immer "000000000" übertragen. | <b>: 000000001 '</b> |
| 1156 | N        | Not used                                                                                                                                      |                      |
| 4000 | N        | Not used                                                                                                                                      |                      |
| 1060 | N        | Not used                                                                                                                                      |                      |

**Bemerkung:****Beispiel:** **RFF+AIF: 000000001 '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG13</b> | Status R<br>MaxWdh 1          | <b>Lieferabrufnummer alt</b>                     |
| <b>DTM</b>  | Nr 31<br>Status O<br>MaxWdh 1 | <b>Lieferabrufdatum</b>                          |

| St   | Format   | Anwendung                                                                              | Beispiel  |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DTM  |          |                                                                                        | DTM       |
| C507 | M        | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                                               |           |
| 2005 | M an..3  | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier<br>171 Referenzdatum/-zeit | +171      |
| 2380 | R an..35 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert<br>Datum des Referenzdokuments.               | :20040528 |
| 2379 | O an..3  | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code<br>102 CCYYMMDD                    | :102 '    |

**Bemerkung:****Beispiel:** DTM+171:20040528:102 '

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG14</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Artikelbezogene Kontaktangaben</b>            |
| <b>CTA</b>  | Nr 32<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Ansprechpartner</b>                           |

| St   | Format   | Anwendung                                                                        | Beispiel              |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CTA  |          |                                                                                  | <b>CTA</b>            |
| 3139 | R an..3  | <b>Funktion des Ansprechpartners, Code<br/>SC Disponent / Scheduling contact</b> | <b>+SC</b>            |
| C056 | R        | <b>Abteilung oder Bearbeiter</b>                                                 |                       |
| 3413 | O an..17 | <b>Disponenten-ID<br/>Disponenten-ID</b>                                         | <b>+NA4FA</b>         |
| 3412 | O an..35 | <b>Name des Disponenten.<br/>Name of material planner.</b>                       | <b>:Franz Meier '</b> |

**Bemerkung:** Angaben zur Kontaktperson oder -abteilung für Lieferplanung zusammen mit der Information, wie sie erreicht werden können. Diese Kontaktangaben können mitunter von Artikel zu Artikel variieren und sind daher auf Artikelebene angegeben und nicht auf Ebene des Warenempfängers.

**Beispiel:** **CTA+SC+NA4FA:Franz Meier '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG14</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Artikelbezogene Kontaktangaben</b>            |
| <b>COM</b>  | Nr 33<br>Status O<br>MaxWdh 5 | <b>Kommunikationsverbindung</b>                  |

| St   | Format    | Anwendung                                                                                                         | Beispiel                |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COM  |           |                                                                                                                   | COM                     |
| C076 | M         | <b>Kommunikationsverbindung</b>                                                                                   |                         |
| 3148 | M an..100 | <b>Kommunikationsadresse, Identifikation</b><br>Telefonnummer, Faxnummer oder Email Adresse                       | <b>++49-5361-933000</b> |
| 3155 | M an..3   | <b>Kommunikationsadresse, Qualifier</b><br><b>EM Elektronische Post</b><br><b>FX Telefax</b><br><b>TE Telefon</b> | <b>:TE '</b>            |

**Bemerkung:****Beispiel:** COM++49-5361-933000:TE '



|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Lieferdifferenz</b>                           |
| <b>QTY</b>  | Nr 34<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Rückstand</b>                                 |

| St   | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                | Beispiel       |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| QTY  |         |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>QTY</b>     |
| C186 | M       | <b>Mengenangaben</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 6063 | M an..3 | <b>Menge, Qualifier</b><br><b>83 Rückstand / Backorder</b>                                                                                                                                                                                               | <b>+83</b>     |
| 6060 | M n..15 | <b>Menge</b><br>Differenz zwischen der geplanten Liefermenge und der tatsächlich empfangenen Menge. Bei positiven Mengen liegt ein Rückstand vor.<br>Beispiel: Bestellte 5000 Stück, geliefert 4500 Stück => 500 Stück Rückstand QTY+83:500:PCE'         | <b>: 5000</b>  |
| 6411 | O an..8 | <b>Maßeinheit, Code</b><br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br>C62 one<br>KGM kilogram<br>KMT<br>LTR litre<br>MTK square metre<br>MTQ cubic metre<br>MTR metre<br>PCE<br>SET set<br>TNE tonne (metric ton)<br>PCE und C62 sind Synonym für Stück. | <b>: PCE '</b> |

**Bemerkung:****Beispiel:** QTY+83 : 5000 : PCE '

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Eingangsfortschrittszahl</b>                  |
| <b>QTY</b>  | Nr 35<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Eingangsfortschrittszahl</b>                  |

| St   | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beispiel       |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| QTY  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>QTY</b>     |
| C186 | M       | <b>Mengenangaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 6063 | M an..3 | <b>Menge, Qualifier</b><br><b>70 Cumulative quantity received</b><br>Code 70 - kumulativ empfangene Menge (unter Berücksichtigung der letzten Wareneingänge ) = Eingangsfortschrittszahl (EFZ)                                                                                                                                 | <b>+70</b>     |
| 6060 | R n..15 | <b>Menge</b><br>Fortschrittszahl / - menge                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>:100000</b> |
| 6411 | O an..8 | <b>Maßeinheit, Code</b><br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br><b>C62 one</b><br><b>PCE</b><br><b>SET set</b><br><b>MTR metre</b><br><b>MTK square metre</b><br><b>MTQ cubic metre</b><br><b>LTR litre</b><br><b>TNE tonne (metric ton)</b><br><b>KGM kilogram</b><br><b>KMT</b><br>PCE und C62 sind Synonym für Stück. | <b>: PCE '</b> |

**Bemerkung:** QTY+70 wird nur mit BGM+241::LAB-ED+231234+9', BGM+242::FAB-ED+231234+9' und BGM+236::AV+231234+9' verwendet.

**Beispiel:** **QTY+70 : 100000 : PCE '**

|             |                        |              |                                                  |
|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status<br>MaxWdh       | R<br>9999    | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status<br>MaxWdh       | R<br>9999    | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status<br>MaxWdh       | O<br>1       | <b>Eingangsfortschrittszahl</b>                  |
| <b>DTM</b>  | Nr<br>Status<br>MaxWdh | 36<br>O<br>2 | <b>Datum zur EFZ</b>                             |

| St   | Format   | Anwendung                                                                                                              | Beispiel  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DTM  |          |                                                                                                                        | DTM       |
| C507 | M        | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                                                                               |           |
| 2005 | M an..3  | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier<br>51 Beginndatum der<br>Eingangsfortschrittszahl-Rechnung | +51       |
| 2380 | R an..35 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert<br>Startdatum einer bestimmten Periode                                        | :20050101 |
| 2379 | O an..3  | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code<br>102 CCYYMMDD                                                    | :102 '    |

**Bemerkung:** Das Datum wird nur gesendet, wenn es für die Sachnummer vor der letzten Jahresinventur bereits Lieferabrufe gegeben hat. Für die meisten Konzernwerke findet die Inventur Ende Oktober eines jeden Jahres statt. Wird eine Sachnummer danach erstmalig gesendet, wird hier kein Datum übertragen.

**Beispiel:** DTM+51:20050101:102 '

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Kumulative Bruttobedarfe JIS</b>              |
| <b>QTY</b>  | Nr 37<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Kummulative Bruttobedarfe JIS</b>             |

| St   | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beispiel       |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| QTY  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>QTY</b>     |
| C186 | M       | <b>Mengenangaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 6063 | M an..3 | <b>Menge, Qualifier</b><br>Code 71 - die Zahlen basieren auf Planungsdaten und nicht auf Versand- oder Eingangsmenge = Bedarfsfortschrittszahl<br><b>71 Cumulative quantity ordered</b><br>Code 71 wird als Bedarkkumulativ bei Bruttovorschaudaten JIS übertragen                                                             | <b>+71</b>     |
| 6060 | R n..15 | <b>Menge</b><br>Fortschrittszahl / - menge                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>:100000</b> |
| 6411 | O an..8 | <b>Maßeinheit, Code</b><br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br><b>C62 one</b><br><b>PCE</b><br><b>SET set</b><br><b>MTR metre</b><br><b>MTK square metre</b><br><b>MTQ cubic metre</b><br><b>LTR litre</b><br><b>TNE tonne (metric ton)</b><br><b>KGM kilogram</b><br><b>KMT</b><br>PCE und C62 sind Synonym für Stück. | <b>: PCE '</b> |

**Bemerkung:** QTY+71 wird nur mit BGM+236:::LAB-ML/FAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS übertragen.

**Beispiel:** **QTY+71:100000:PCE'**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Kumulative Bruttobedarfe JIS</b>              |
| <b>DTM</b>  | Nr 38<br>Status O<br>MaxWdh 2 | <b>Datum zu kummulierten Bruttobedarfen</b>      |

| St   | Format   | Anwendung                                                                                                              | Beispiel  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DTM  |          |                                                                                                                        | DTM       |
| C507 | M        | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                                                                               |           |
| 2005 | M an..3  | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier<br>51 Beginndatum der<br>Eingangsfortschrittszahl-Rechnung | +51       |
| 2380 | R an..35 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert<br>Startdatum einer bestimmten Periode                                        | :20050101 |
| 2379 | O an..3  | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code<br>102 CCYYMMDD                                                    | :102 '    |

**Bemerkung:****Beispiel:** DTM+51:20050101:102 '

|             |                               |                                                                |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                                    |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b>               |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl</b> |
| <b>QTY</b>  | Nr 39<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl</b> |

| St   | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                | Beispiel       |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| QTY  |         |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>QTY</b>     |
| C186 | M       | <b>Mengenangaben</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 6063 | M an..3 | <b>Menge, Qualifier</b><br>72 Cumulative quantity received end of prior year                                                                                                                                                                             | <b>+72</b>     |
| 6060 | R n..15 | <b>Menge</b><br>Fortschrittszahl / - menge                                                                                                                                                                                                               | <b>: 50000</b> |
| 6411 | O an..8 | <b>Maßeinheit, Code</b><br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br>C62 one<br>PCE<br>SET set<br>MTR metre<br>MTK square metre<br>MTQ cubic metre<br>LTR litre<br>TNE tonne (metric ton)<br>KGM kilogram<br>KMT<br>PCE und C62 sind Synonym für Stück. | <b>: PCE '</b> |

**Bemerkung:** In Abhängigkeit vom Vorsystem wird die bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl nur optional gesendet.

QTY+72 wird nur mit BGM+241::LAB-ED+231234+9', BGM+242::FAB-ED+231234+9' und BGM+236::AV+231234+9' übertragen.

**Beispiel:** **QTY+72 : 50000 : PCE '**

|             |                               |                                                                |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                                    |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b>               |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl</b> |
| <b>DTM</b>  | Nr 40<br>Status O<br>MaxWdh 2 | <b>Datum zur Nullstellung</b>                                  |

| St   | Format   | Anwendung                                                                                                         | Beispiel  |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DTM  |          |                                                                                                                   | DTM       |
| C507 | M        | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne                                                                                          |           |
| 2005 | M an..3  | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier<br>52 Endedatum der Eingangsfortschrittszahl-Rechnung | +52       |
| 2380 | R an..35 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert<br>Enddatum einer bestimmten Periode.                                    | :20050101 |
| 2379 | O an..3  | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code<br>102 CCYYMMDD                                               | :102 '    |

**Bemerkung:****Beispiel:** DTM+52:20050101:102 '

|             |                         |                                                  |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 3    | <b>Letzte Wareneingänge</b>                      |

In Abhängigkeit vom jeweiligen Abrufprozess sind folgende Hinweise zu beachten.

JIS-Bruttobedarfe(LAB-ML und FAB-ML): Es werden keine Wareneingänge übertragen  
 NLK-Abrufvorschau: Da ein Abholtermin übertragen wird, kann es bei einer Transportzeit der Ware von mehr als einem Tag dazu kommen, dass eine Differenz im ERP-System des Lieferanten zwischen letztem WE und erstem Abholtermin entsteht, wenn nur die letzte Abrufvorschau berücksichtigt wird. Hier ist es unter Umständen notwendig, eine lieferanteneigene Versandfortschrittszahl mitzuführen.

|            |                               |                             |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>QTY</b> | Nr 41<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Letzte Wareneingänge</b> |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|

| St   | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                         | Beispiel       |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| QTY  |         |                                                                                                                                                                                                                   | <b>QTY</b>     |
| C186 | M       | <b>Mengenangaben</b>                                                                                                                                                                                              |                |
| 6063 | M an..3 | <b>Menge, Qualifier</b><br>194 Received and accepted                                                                                                                                                              | <b>+194</b>    |
| 6060 | M n..15 | <b>Menge</b><br>Vom Warenempfänger empfangene und verbuchte Menge                                                                                                                                                 | <b>:10000</b>  |
| 6411 | O an..8 | <b>Maßeinheit, Code</b><br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br>C62 one<br>PCE<br>SET set<br>MTR metre<br>MTK square metre<br>MTQ cubic metre<br>LTR litre<br>TNE tonne (metric ton)<br>KGM kilogram<br>KMT | <b>: PCE '</b> |

**Bemerkung:**

**Beispiel:** QTY+194 : 10000 : PCE '



|             |                         |                                                  |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 3    | <b>Letzte Wareneingänge</b>                      |

In Abhängigkeit vom jeweiligen Abrufprozess sind folgende Hinweise zu beachten.

JIS-Bruttobedarfe(LAB-ML und FAB-ML): Es werden keine Wareneingänge übertragen  
 NLK-Abrufvorschau: Da ein Abholtermin übertragen wird, kann es bei einer Transportzeit der Ware von mehr als einem Tag dazu kommen, dass eine Differenz im ERP-System des Lieferanten zwischen letztem WE und erstem Abholtermin entsteht, wenn nur die letzte Abrufvorschau berücksichtigt wird. Hier ist es unter Umständen notwendig, eine lieferanteneigene Versandfortschrittszahl mitzuführen.

|            |                               |                                 |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>DTM</b> | Nr 42<br>Status C<br>MaxWdh 2 | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b> |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|

| St   | Format  | Anwendung                                                                                                | Beispiel          |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DTM  |         |                                                                                                          | DTM               |
| C507 | M       | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>                                                                          |                   |
| 2005 | M an..3 | <b>Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier</b><br><b>50 Wareneingangsdatum/-zeit</b> | <b>+50</b>        |
| 2380 | C n8    | <b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b>                                                          | <b>: 20130701</b> |
| 2379 | C an..3 | <b>Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code</b><br><b>102 CCYYMMDD</b>                        | <b>:102 '</b>     |

**Bemerkung:**

**Beispiel:** DTM+50 : 20130701 : 102 '

|             |                         |                                                  |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 3    | <b>Letzte Wareneingänge</b>                      |

In Abhängigkeit vom jeweiligen Abrufprozess sind folgende Hinweise zu beachten.

JIS-Bruttobedarfe(LAB-ML und FAB-ML): Es werden keine Wareneingänge übertragen  
 NLK-Abrufvorschau: Da ein Abholtermin übertragen wird, kann es bei einer Transportzeit der Ware von mehr als einem Tag dazu kommen, dass eine Differenz im ERP-System des Lieferanten zwischen letztem WE und erstem Abholtermin entsteht, wenn nur die letzte Abrufvorschau berücksichtigt wird. Hier ist es unter Umständen notwendig, eine lieferanteneigene Versandfortschrittszahl mitzuführen.

|             |                               |                                               |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SG17</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer</b> |
| <b>RFF</b>  | Nr 43<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer</b> |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                 | Beispiel        |
|------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RFF  |    |        |                                                                                           | <b>RFF</b>      |
| C506 | M  |        | <b>Referenz</b>                                                                           |                 |
| 1153 | M  | an..3  | <b>Referenz, Qualifier<br/>AAU Lieferscheinnummer</b>                                     | <b>+AAU</b>     |
| 1154 | R  | n..8   | <b>Referenz, Identifikation<br/>Eindeutiger Identifier des Lieferavis / Lieferscheins</b> | <b>:12345 '</b> |
| 1156 | N  |        | Not used                                                                                  |                 |
| 4000 | N  |        | Not used                                                                                  |                 |
| 1060 | N  |        | Not used                                                                                  |                 |

**Bemerkung:** Für Bruttobedarfsabrufen JIS (BGM+236::LAB-ML+231234+9' und BGM+236::FAB-ML+231234+9') werden keine vereinnahmten Lieferscheinnummern oder -mengen übertragen.

**Beispiel:** **RFF+AAU:12345 '**

|             |                         |                                                  |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999 | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG16</b> | Status O<br>MaxWdh 3    | <b>Letzte Wareneingänge</b>                      |

In Abhängigkeit vom jeweiligen Abrufprozess sind folgende Hinweise zu beachten.

JIS-Bruttobedarfe(LAB-ML und FAB-ML): Es werden keine Wareneingänge übertragen  
 NLK-Abrufvorschau: Da ein Abholtermin übertragen wird, kann es bei einer Transportzeit der Ware von mehr als einem Tag dazu kommen, dass eine Differenz im ERP-System des Lieferanten zwischen letztem WE und erstem Abholtermin entsteht, wenn nur die letzte Abrufvorschau berücksichtigt wird. Hier ist es unter Umständen notwendig, eine lieferanteneigene Versandfortschrittszahl mitzuführen.

|             |                               |                                               |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>SG17</b> | Status O<br>MaxWdh 1          | <b>Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer</b> |
| <b>DTM</b>  | Nr 44<br>Status O<br>MaxWdh 1 | <b>Lieferscheindatum</b>                      |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                            | Beispiel         |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DTM  |    |        |                                                                                                      | <b>DTM</b>       |
| C507 | M  |        | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>                                                                      |                  |
| 2005 | M  | an..3  | <b>Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier</b><br><b>171 Referenzdatum/-zeit</b> | <b>+171</b>      |
| 2380 | R  | an..35 | <b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b><br><b>Datum des Referenzdokuments.</b>               | <b>:20120831</b> |
| 2379 | O  | an..3  | <b>Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code</b><br><b>102 CCYYMMDD</b>                    | <b>:102 '</b>    |

**Bemerkung:**

**Beispiel:** **DTM+171:20120831:102'**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG18</b> | Status D<br>MaxWdh 999        | <b>Lieferplan bzw. Vorschaudaten</b>             |
| <b>SCC</b>  | Nr 45<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Lieferplan</b>                                |

| St   | Format  | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beispiel     |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SCC  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SCC          |
| 4017 | M an..3 | <b>Lieferplan-Verbindlichkeitsstufe, Code</b><br>Code 10 - Sofortbedarf ist zu nutzen mit SG19.QTY+84. Sofortbedarf heißt zusätzlicher Bedarf, der in keinem vorangegangenen Lieferabruf übertragen wurde.<br><br>Code 24 - Übermittelt keinen Verbindlichkeitsstatus. Dieser ergibt sich aus vertraglichen Regelungen zwischen Lieferant und der Beschaffung von VOLKSWAGEN unabhängig von der EDI-Nachricht. Falls die empfangenden ERP-Systeme der Lieferanten zwingend einen Status erwarten, werden in der Regel Tagesmengen als verbindlich/fest und Periodenmengen als Planung/Prognose interpretiert. Wie die Interpretation des Codes jedoch tatsächlich im empfangenen ERP-System implementiert wird, liegt in der Verantwortung des jeweiligen Lieferanten.<br><b>4 Planning/forecast</b><br><b>10 Immediate</b><br><b>24 Reference to commercial agreement between partners</b><br>Code für die Verbindlichkeitsstufe eines Lieferplans. | SCC<br>+24 ' |
| 4493 | N       | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| C329 | N       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 2013 | N       | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 2015 | N       | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 2017 | N       | Not used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |

**Bemerkung:** Enthält die für das Teil gültigen Daten/Perioden für Lieferungen, die Mengen und zusätzliche Referenzen.  
Folgende Kombinationen sind möglich.

BGM+241::LAB-ED+231234+9' = Lieferabruf DTM+2 = Eintreffdatum SCC+24 und ggf. SCC +10  
 BGM+242::FAB-ED+231234+9' = Feinabruf DTM+2 = Eintreffdatum SCC+24  
 BGM+236::LAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS DTM+2 = Eintreffdatum SCC+4  
 BGM+236::FAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS als Feinabruf DTM+2 = Eintreffdatum SCC+4

BGM+236::AV+231234+9' = NLK-Abrufvorschau DTM+10 = Abholdatum SCC+4

BGM+241::LAB-ED+231234+9' = Lieferabruf DTM+64 = frühestes Eintreffdatum und DTM+63 = spätestes Eintreffdatum SCC+24 und ggf. SCC +10  
 BGM+236::LAB-ML+231234+9' = Bruttobedarfe für JIS DTM+64 = frühestes Eintreffdatum und DTM+63 = spätestes Eintreffdatum SCC+4

BGM+236::AV+231234+9' = NLK-Abrufvorschau DTM+64 = frühestes Abholdatum und DTM+63 spätestes Abholdatum SCC+4  
 Lieferdatum und Lieferperiode schließen sich gegenseitig aus.

Nr = Laufende Segmentnummer im Guide, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen,  
 M/R=Muss, C/O=Optional, D=Abhängig, A=Empfohlen, N=Nicht genutzt

K-DAPL/KL-GMD - PUBLIC – KSU 2.2 7 Jahre

Porsche AG

Ersatzteile und wenige Serienteile

BGM+241:::PAG-LAB+231234+9' = Lieferabruf

DTM+2 = Eintreffdatum

SCC+24 oder SCC+10

Vorschaudaten Serie

BGM+236:::PAG-LAB+231234+9' = Lieferabruf

DTM+2 = Eintreffdatum sowie DTM+64 = frühestes Eintreffdatum und DTM+63 = spätestes Eintreffdatum

SCC+4

Serie, i. d. R. mit vorangegangener Liefervorschau BGM+236

BGM+242:::PAG-FAB+231234+9' = Feinabruf

DTM+2 = Eintreffdatum

SCC+24 oder SCC+10

**Beispiel:**    SCC+24 '

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG18</b> | Status D<br>MaxWdh 999        | <b>Lieferplan bzw. Vorschaudaten</b>             |
| <b>SG19</b> | Status R<br>MaxWdh 999        | <b>Geplante Menge</b>                            |
| <b>QTY</b>  | Nr 46<br>Status M<br>MaxWdh 1 | <b>Menge</b>                                     |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beispiel       |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| QTY  |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>QTY</b>     |
| C186 | M  |        | <b>Mengenangaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 6063 | M  | an..3  | <b>Menge, Qualifier</b><br>113 Quantity to be delivered<br>84 Urgent delivery quantity<br>73 Outstanding quantity<br>84 - Sofortbedarf; DTM sollte dann das Datum des Lieferabrufs beinhalten<br>73 - Rückständige Liefermenge, in Verbindung mit DTM+2. Wird aktuell nur bei Prozessen mit der Porsche AG eingesetzt. | <b>+113</b>    |
| 6060 | M  | n..15  | <b>Menge</b><br>Geplante Liefermenge, die Menge, die vom Käufer (Disponent) zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem Zeitraum abgerufen wird.                                                                                                                                                                       | <b>: 4500</b>  |
| 6411 | O  | an..8  | <b>Maßeinheit, Code</b><br>Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20<br>C62 one<br>PCE<br>SET set<br>MTR metre<br>MTK square metre<br>MTQ cubic metre<br>LTR litre<br>TNE tonne (metric ton)<br>KGM kilogram<br>KMT                                                                                                      | <b>: PCE '</b> |

**Bemerkung:** Werden im Planungshorizont des Vorsystems keine Bedarfe ausgewiesen, wird QTY+113 einmalig mit der Menge 0 (Null) gesendet.

**Beispiel:** **QTY+113 : 4500 : PCE '**

|             |                               |                                                  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>SG6</b>  | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Ebene Warenempfänger</b>                      |
| <b>SG12</b> | Status R<br>MaxWdh 9999       | <b>Artikelebene des Lieferplans oder -abrufs</b> |
| <b>SG18</b> | Status D<br>MaxWdh 999        | <b>Lieferplan bzw. Vorschaudaten</b>             |
| <b>SG19</b> | Status R<br>MaxWdh 999        | <b>Geplante Menge</b>                            |
| <b>DTM</b>  | Nr 47<br>Status R<br>MaxWdh 2 | <b>Liefertermin(e)</b>                           |

|      | St | Format | Anwendung                                                                                                                                                                                                                  | Beispiel         |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DTM  |    |        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>DTM</b>       |
| C507 | M  |        | <b>Datum/Uhrzeit/Zeitspanne</b>                                                                                                                                                                                            |                  |
| 2005 | R  | an..3  | <b>Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier</b><br>2 Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter<br>10 Versanddatum/-zeit, verlangt<br>63 Lieferdatum/-zeit, späteste/s<br>64 Lieferdatum/-zeit, früheste/s | <b>+2</b>        |
| 2380 | R  | an..35 | <b>Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert</b><br>Datum / Periode                                                                                                                                                         | <b>:20120906</b> |
| 2379 | O  | an..3  | <b>Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code</b><br>102 CCYYMMDD<br>203 CCYYMMDDHHMM                                                                                                                             | <b>:102 '</b>    |

**Bemerkung:** Für feste Termine werden die Qualifier 2 und 10 verwendet (müssen mit dem Qualifier im Segment Abrufart übereinstimmen). Für Perioden (z.B. bei Vorschaudaten, die sich auf eine Woche oder Monat beziehen) werden immer die Qualifier 63 und 64 verwendet, unabhängig ob es sich um einen Abholprozess oder einen Anlieferprozess handelt. Periodenmengen werden durch die Wiederholung des DTM-Segments mit den Qualifiern 64 und 63 übertragen. Die Periode vom 15.10.2012 bis 28.10.2012: DTM+64:20121015:102' und DTM+63:20121028:102'.

**Beispiel:** **DTM+2 : 20120906 : 102 '**

**UNT**Nr 48  
Status M  
MaxWdh 1**Nachrichten-Endesegment**

|      | St | Format | Anwendung                                                              | Beispiel  |
|------|----|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UNT  |    |        |                                                                        | UNT       |
| 0074 | M  | n..6   | Anzahl der Segmente in einer Nachricht                                 | +49       |
| 0062 | M  | an..14 | Nachrichten-Referenznummer<br>Wiederholung des Wertes aus UNH, DE 0062 | +123456 ' |

**Bemerkung:****Beispiel:** UNT+49+123456 '



**UNZ**Nr 49  
Status M  
MaxWdh 1**Nutzdaten-Endesegment**

|      | St | Format | Anwendung                                                                                        | Beispiel         |
|------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UNZ  |    |        |                                                                                                  | <b>UNZ</b>       |
| 0036 | M  | n..6   | <b>Datenaustauschzähler</b><br>Anzahl der Nachrichten im Datenaustausch.                         | <b>+1</b>        |
| 0020 | M  | an..14 | <b>Datenaustauschreferenz</b><br>Wiederholung des im UNB, Datenelement 0020 übertragenen Wertes. | <b>+144659 '</b> |

**Bemerkung:****Beispiel:** UNZ+1+144659 '