

Odette DELFOR LAB --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen DELFOR; 2.2; LAB

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
001	1	UNB	S004	0017	M	n6	000210 Nutzdaten-Kopfsegment UNB.S004.0017	2	UNB	S004	0017	M	n6	071205 Interchange header UNB.S004.0017
002	1	UNB		0020	M	an..14	12345 Nutzdaten-Kopfsegment UNB.0020	2	UNB		0020	M	an..14	144659 Interchange header UNB.0020
003	3	BGM	C106	1004	R	an..14	12345 Beginn der Nachricht DELFOR.BGM[D_1001="241"OR D_1001="34"OR D_1001="34"OR D_1001="34"]. C106.1004	4	BGM	C106	1004	R	an..35	1446591 Beginning of message DELFOR.BGM[D_1001="241"OR D_1001="236"OR D_1001="242"].C106.1004
004	4	DTM	C507	2380	R	an..35	20000210 Erstelldatum des Lieferabrufs DELFOR.DTM[C_C507\D_2005="137"].C507.2380	5	DTM	C507	2380	R	an..35	20140523 Nachrichtendatum DELFOR.DTM[D_2005="137"].C507.2380
005	5	FTX	C108	4440	M	an..26	TEXT 1 Freier Text, nachrichtenbezogen DELFOR.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440	7	FTX	C108	4440	M	an..256	Legal Notice Allgemeiner Text zur Information DELFOR.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440
006	5	FTX	C108	4440	O	an..26	TEXT 2 Freier Text, nachrichtenbezogen DELFOR.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#2	7	FTX	C108	4440	O	an..256	Allgemeiner Text zur Information DELFOR.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#2
007	5	FTX	C108	4440	O	an..26	TEXT 3 Freier Text, nachrichtenbezogen DELFOR.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#3	7	FTX	C108	4440	O	an..256	Allgemeiner Text zur Information DELFOR.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#3
008	6	NAD	C082	3039	M	an..10	123456789 Name und Anschrift DELFOR.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039	8	NAD	C082	3039	M	an..35	88012 Name und Adresse des Käufers DELFOR.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

Odette DELFOR LAB --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen DELFOR; 2.2; LAB

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
009	7	NAD	C082	3039	M	an..10	013456700 Name und Anschrift DELFOR.SG2[D_3035="SU"].NAD.C082.3039	10	NAD	C082	3039	M	an..10	0000128317 Name und Adresse des Verkäufers DELFOR.SG2[D_3035="SE"].NAD.C082.3039
010	8	GIS	C529	7365	M	an..3	37 Informationsumfang, Steuersegment Warenempfänger / Abladestelle DELFOR.SG6[D_7365="37"].GIS.C529.7365	14	GEI	C012	7365	R	an..3	37 Processing information DELFOR.SG6[D_9649="3"].GEI.C012.7365
011	9	NAD	C082	3039	M	an..3	11 Daten des Warenempfängers (Empfängerwerk) DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG7[D_3035="CN"].NAD.C082.3039	15	NAD	C082	3039	M	an..3	11 Warenempfänger DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].NAD.C082.3039
012	10	FTX	C108	4440	M	an..26	TEXT 1 Freier Text zum Warenempfänger / Anlieferwerk DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG7[D_3035="CN"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440	19	FTX	C108	4440	M	an..256	Allgemeine Information in Textform DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440
013	10	FTX	C108	4440	O	an..26	TEXT 2 Freier Text zum Warenempfänger / Anlieferwerk DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG7[D_3035="CN"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#2	19	FTX	C108	4440	O	an..256	Allgemeine Information in Textform DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#2
014	10	FTX	C108	4440	O	an..26	TEXT 3 Freier Text zum Warenempfänger / Anlieferwerk DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG7[D_3035="CN"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#3	19	FTX	C108	4440	O	an..256	Allgemeine Information in Textform DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#3
015	11	LIN	C212	7140	R	an..22	BKK A00 117 OS VD Artikeldaten / Teilenummer DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.LIN.C212.7140	21	LIN	C212	7140	R	an..35	123 HGH 1357 Sachnummer Kunde DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].LIN.C212.7140
016	12	IMD		7081	R	an..3	63 Verwendungskennzeichen DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.IMD[D_7077="C"].7081	23	IMD	C273	7009	O	an2	11 Kurzbeschreibung des Artikels DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].IMD[D_7077="F"].C273.7009

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

Odette DELFOR LAB --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen DELFOR; 2.2; LAB

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
017	12	IMD	C273	7008	O	an..35	AUSPUFFKRUEMMER Verwendungskennzeichen DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.IMD[D_7077="C"].C273.7008	23	IMD	C273	7008	O	an..256	Außenspiegel Kurzbeschreibung des Artikels DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].IMD[D_7077="F"].C273.7008
018	13	LOC	C517	3225	R	an..5	01H54 Abladestelle beim Warenempfänger DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.LOC[D_3227="11"].C517.3225	16	LOC	C517	3225	O	an..5	1AB07 Abladestelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].LOC[D_3227="11"].C517.3225
019	14	LOC	C517	3225	R	an..7	MSU432 Empfangsort (Anlieferstelle) / Lagerort DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.LOC[D_3227="18"].C517.3225	17	LOC	C517	3225	O	an..35	CKD Anlieferstelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].LOC[D_3227="7"].C517.3225
020	14	LOC	C517	3224	O	an..70	LAGER 43, PLATZ 2 Empfangsort (Anlieferstelle) / Lagerort DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.LOC[D_3227="18"].C517.3224	17	LOC	C517	3224	O	an..256	Halle 103; Zufahrt ueber A39; 38436 Wolfsburg; Deutschland Anlieferstelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].LOC[D_3227="7"].C517.3224
021	15	LOC	C517	3225	R	an..14	01A3-4B004 Verbrauchsstelle DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.LOC[D_3227="159"].C517.3225	24	LOC	C517	3225	O	an..35	SDA 1235 Verbrauchsstelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].LOC[D_3227="159"].C517.3225
022	16	FTX	C108	4440	M	an..26	X Freier Text DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440	26	FTX	C108	4440	M	an..256	Werkurlaub vom 30.06.2013 bis 21.07.2013 Allgemeine Information in Textform DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440
023	16	FTX	C108	4440	C	an..26	X Freier Text DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#2	26	FTX	C108	4440	O	an..256	Allgemeine Information in Textform DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#2
024	16	FTX	C108	4440	C	an..26	X Freier Text DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#3	26	FTX	C108	4440	O	an..256	Allgemeine Information in Textform DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].FTX[D_4451="AAI"].C108.4440#3

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

Odette DELFOR LAB --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen DELFOR; 2.2; LAB

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
025	17	RFF	C506	1154	R	an..12	000001 Bestellnummer DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG13[D_1153="ON"].RFF.C506.1154	27	RFF	C506	1154	R	an..17	0000006 Abschluss-Bestellnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="ON"].RFF.C506.1154
026	18	RFF	C506	1154	R	n9	123456789 Lieferabrufnummer alt DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG13[D_1153="AIF"].RFF.C506.1154	30	RFF	C506	1154	R	an..17	000000001 Lieferabrufnummer alt DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AIF"].RFF.C506.1154
027	19	DTM	C507	2380	R	an..35	20000211 Datum des letzten Lieferabrufs DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG13[D_1153="AIF"].DTM[D_2005="242"].C507.2380	31	DTM	C507	2380	R	an..35	20040528 Lieferabrufdatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AIF"].DTM[D_2005="171"].C507.2380
028	20	RFF	C506	1154	R	n9	123456789 Lieferabrufnummer neu DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG13[D_1153="AAN"].RFF.C506.1154	28	RFF	C506	1154	R	an..17	000000002 Lieferabrufnummer neu DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AAN"].RFF.C506.1154
029	21	DTM	C507	2380	R	an..35	20000211 Datum des letzten Lieferabrufs DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG13[D_1153="AAN"].DTM[D_2005="242"].C507.2380	29	DTM	C507	2380	R	an..35	20040528 Lieferabrufdatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AAN"].DTM[D_2005="171"].C507.2380
030	22	QTY	C186	6060	M	n..10	1234567890 Bei Nullstellung erreichte Eingangs-/Bedarfsfortschrittzahl DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="72"].QTY.C186.6060	39	QTY	C186	6060	R	n..15	50000 Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittzahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="72"].QTY.C186.6060
031	22	QTY	C186	6411	R	an..3	PCE Bei Nullstellung erreichte Eingangs-/Bedarfsfortschrittzahl DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="72"].QTY.C186.6411	39	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittzahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="72"].QTY.C186.6411

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

Odette DELFOR LAB --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen DELFOR; 2.2; LAB

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
032	23	DTM	C507	2380	R	an..35	19991031 Datum der Eingangsfortschrittszahl bei Nullstellung DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="72"].DTM[C_C507\D_2005="52"].C507.2380	40	DTM	C507	2380	R	an..35	20050101 Datum zur Nullstellung DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="72"].DTM[D_2005="52"].C507.2380
033	24	QTY	C186	6060	M	n..10	1234567890 Eingangsfortschrittszahl (LAB) / Bedarfsfortschrittszahl (Jit) DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="70"OR D_6063="71"OR D_6063="71"OR D_6063="71"].QTY.C186.6060 <i>6063 = 70</i>	35	QTY	C186	6060	R	n..15	100000 Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].QTY.C186.6060
034	24	QTY	C186	6060	M	n..10	1234567890 Eingangsfortschrittszahl (LAB) / Bedarfsfortschrittszahl (Jit) DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="70"OR D_6063="71"OR D_6063="71"OR D_6063="71"].QTY.C186.6060 <i>6063 = 71</i>	37	QTY	C186	6060	R	n..15	100000 Kumulativ Bruttobedarfe JIS DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="71"].QTY.C186.6060
035	24	QTY	C186	6411	R	an..3	PCE Eingangsfortschrittszahl (LAB) / Bedarfsfortschrittszahl (Jit) DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="70"OR D_6063="71"OR D_6063="71"OR D_6063="71"].QTY.C186.6411	35	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].QTY.C186.6411
036	25	DTM	C507	2380	R	an..35	19991103 Datum Nullstellung Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="70"OR D_6063="71"OR D_6063="71"OR D_6063="71"].DTM[C_C507\D_2005="51"].C507.2380	36	DTM	C507	2380	R	an..35	20050101 Datum zur EFZ DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].DTM[D_2005="51"].C507.2380
037	26	QTY	C186	6060	M	n..9	123456789 Menge letzte Wareneingänge (SG 15: max. Wiederholung=3 !) DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="194"].QTY.C186.6060	41	QTY	C186	6060	M	n..15	10000 Letzte Wareneingänge DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].QTY.C186.6060

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

Odette DELFOR LAB --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen DELFOR; 2.2; LAB

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
038	26	QTY	C186	6411	R	an..3	PCE Menge letzte Wareneingänge (SG 15: max. Wiederholung=3 !) DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="194"].QTY.C186.6411	41	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Letzte Wareneingänge DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].QTY.C186.6411
039	27	RFF	C506	1154	R	n8	12345678 Letzte erfaßte Lieferscheine DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="194"]. SG16[C_C506\D_1153="AAU"].RFF.C506.1154	43	RFF	C506	1154	R	n..8	12345 Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. RFF.C506.1154
040	28	DTM	C507	2380	R	an..35	20000207 Datum der letzten Lieferscheine DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG15[D_6063="194"]. SG16[C_C506\D_1153="AAU"].DTM[C_C507\D_2005="171"].C507.2380	44	DTM	C507	2380	R	an..35	20120831 Lieferscheindatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. DTM[D_2005="171"].C507.2380
041	30	QTY	C186	6060	M	n..9	123456789 Abrufmenge DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG17[D_4017="10"OR D_4017="4"OR D_4017="9"OR D_4017="4"OR D_4017="9"OR D_4017="4"OR D_4017="9"]. SG18[C_C186\D_6063="83"OR C_C186\D_6063="84"OR C_C186\D_6063="113"OR C_C186\D_6063="50"].QTY.C186.6060	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060
042	30	QTY	C186	6411	R	an..3	PCE Abrufmenge DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG17[D_4017="10"OR D_4017="4"OR D_4017="9"OR D_4017="4"OR D_4017="9"OR D_4017="4"OR D_4017="9"]. SG18[C_C186\D_6063="83"OR C_C186\D_6063="84"OR C_C186\D_6063="113"OR C_C186\D_6063="50"].QTY.C186.6411	46	QTY	C186	6411	O	an..8	PCE Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6411

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

Odette DELFOR LAB --> VDA 4984 VW; 1.3

Volkswagen DELFOR; 2.2; LAB

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
043	33	DTM	C507	2380	R	n..13	20000210 Abruftermin DELFOR.SG6[D_7365="37"].SG12.SG17[D_4017="4"OR D_4017="9"OR D_4017="10"OR D_4017="9"OR D_4017="10"OR D_4017="9"OR D_4017="10"].SG18[C_C186\D_6063="83"OR C_C186\D_6063="84"OR C_C186\D_6063="113"OR C_C186\D_6063="50"].DTM[C_C507\D_2005="2"].C507.2380 <i>2005 = 2</i>	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906 Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380 <i>2005 = 2</i>
044	42	UNT		UNT	M		Nachrichten-Endesegment DELFOR.UNT	48	UNT		UNT	M		Message trailer DELFOR.UNT

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet