

VDA 4915 --> VDA 4984 VW; 1.3

VDA4915_VW; 1.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
001	1	551	551_03 Kunden-Nummer VDA4915.551.551_03	0006	9	M	A9	VW	8	NAD	C082	3039	M	an..35	88012 Name und Adresse des Käufers DELFOR.SG2[D_3035="BY"].NAD.C082.3039
002	1	551	551_04 Lieferanten-Nummer VDA4915.551.551_04	0015	9	M	A9	012830	10	NAD	C082	3039	M	an..10	0000128317 Name und Adresse des Verkäufers DELFOR.SG2[D_3035="SE"].NAD.C082.3039
003	1	551	551_06 Übertragungs-Nummer neu VDA4915.551.551_06	0029	5	M	N5	05797	2	UNB		0020	M	an..14	144659 Interchange header UNB.0020
004	1	551	551_07 Übertragungsdatum VDA4915.551.551_07	0034	6	M	N6	130111	2	UNB	S004	0017	M	n6	071205 Interchange header UNB.S004.0017
005	1	551	551_07 Übertragungsdatum VDA4915.551.551_07	0034	6	M	N6	130111	5	DTM	C507	2380	R	an..35	20140523 Nachrichtendatum DELFOR.DTM[D_2005="137"].C507.2380 <i>Format JJJJMMDD -> JJMMDD</i>
006	1	551	551_07 Übertragungsdatum VDA4915.551.551_07	0034	6	M	N6	130111	36	DTM	C507	2380	R	an..35	20050101 Datum zur EFZ DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].DTM[D_2005="51"].C507.2380 <i>IN VDA 4915 kein entsprechendes Datum definiert; es wird das Nachrichtendatum gemappt, das sollte ja auch den Stand der EFZ abbilden.</i>
007	1	551	551_07 Übertragungsdatum VDA4915.551.551_07	0034	6	M	N6	130111	40	DTM	C507	2380	R	an..35	20050101 Datum zur Nullstellung DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="72"].DTM[D_2005="52"].C507.2380 <i>IN VDA 4915 kein entsprechendes Datum definiert; es wird das Nachrichtendatum gemappt, das sollte ja auch den Stand der EFZ abbilden.</i>

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4915 --> VDA 4984 VW; 1.3

VDA4915_VW; 1.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
008	2	552	552_03	0006	3	M	A3	43 Werk Kunde VDA4915.SG1.552.552_03	15	NAD	C082	3039	M	an..3	11 Warenempfänger DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].NAD.C082.3039
009	2	552	552_04	0009	9	M	A9	000000113 Feinabruf-Nummer neu VDA4915.SG1.552.552_04	28	RFF	C506	1154	R	an..17	000000002 Lieferabrufnummer neu DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AAN"].RFF.C506.1154
010	2	552	552_05	0018	6	M	N6	130111 Feinabruf-Datum VDA4915.SG1.552.552_05	29	DTM	C507	2380	R	an..35	20040528 Lieferabrufdatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AAN"].DTM[D_2005="171"].C507.2380
011	2	552	552_05	0018	6	M	N6	130111 Feinabruf-Datum VDA4915.SG1.552.552_05	31	DTM	C507	2380	R	an..35	20040528 Lieferabrufdatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="AIF"].DTM[D_2005="171"].C507.2380
012	2	552	552_06	0024	22	M	A22	V03 959 800 A Sachnummer Kunde VDA4915.SG1.552.552_06	21	LIN	C212	7140	R	an..35	123 HGH 1357 Sachnummer Kunde DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].LIN.C212.7140
013	2	552	552_07	0046	22	K	A22	Sachnummer Lieferant VDA4915.SG1.552.552_07	22	PIA	C212	7140	R	an..35	HZOK3 Sachnummer Lieferant DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].PIA[D_4347="1"].C212.7140
014	2	552	552_08	0068	5	K	A5	Y07J1 Abladestelle VDA4915.SG1.552.552_08	16	LOC	C517	3225	O	an..5	1AB07 Abladestelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].LOC[D_3227="11"].C517.3225
015	2	552	552_09	0073	7	K	A7	AE Lagerort Kunde VDA4915.SG1.552.552_09	17	LOC	C517	3225	O	an..35	CKD Anlieferstelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG7[D_3035="ST"].LOC[D_3227="7"].C517.3225

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4915 --> VDA 4984 VW; 1.3

VDA4915_VW; 1.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
016	2	552	552_11	0081	1	K	A1	S Verwendungsschlüssel VDA4915.SG1.552.552_11	23	IMD	C273	7009	O	an2	11 Kurzbeschreibung des Artikels DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].IMD[D_7077="F"].C273.7009
017	2	552	552_14	0089	12	K	A12	000001 Abschluß-Bestellnummer VDA4915.SG1.552.552_14 <i>1153 = PO</i>	27	RFF	C506	1154	R	an..17	0000006 Abschluss-Bestellnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG13[D_1153="ON"].RFF.C506.1154
018	2	552	552_16	0111	14	K	A14	Verbrauchsstelle VDA4915.SG1.552.552_16	24	LOC	C517	3225	O	an..35	SDA 1235 Verbrauchsstelle DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].LOC[D_3227="159"].C517.3225
019	3	553	553_03	0006	10	M	N10	0000000134 Eingangs-Fortschrittszahl VDA4915.SG1.553.553_03	35	QTY	C186	6060	R	n..15	100000 Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="70"].QTY.C186.6060 <i>6063 = 70</i>
020	3	553	553_05	0022	8	M	N8	00006283 Lieferschein-Nummer 1 VDA4915.SG1.553.553_05	43	RFF	C506	1154	R	n..8	12345 Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"].RFF.C506.1154
021	3	553	553_06	0030	6	M	N6	130109 Lieferschein-Datum 1 VDA4915.SG1.553.553_06	44	DTM	C507	2380	R	an..35	20120831 Lieferscheindatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"].DTM[D_2005="171"].C507.2380
022	3	553	553_07	0036	12	M	N12	000000001000 Liefermenge 1 VDA4915.SG1.553.553_07	41	QTY	C186	6060	M	n..15	10000 Letzte Wareneingänge DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].QTY.C186.6060

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4915 --> VDA 4984 VW; 1.3

VDA4915_VW; 1.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
023	3	553	553_10	0055	8	K	N8	00006269	43	RFF	C506	1154	R	n..8	12345
			Lieferschein-Nummer 2 VDA4915.SG1.553.553_10												Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. RFF.C506.1154
024	3	553	553_11	0063	6	K	N6	130108	44	DTM	C507	2380	R	an..35	20120831
			Lieferschein-Datum 2 VDA4915.SG1.553.553_11												Lieferscheindatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. DTM[D_2005="171"].C507.2380
025	3	553	553_12	0069	12	K	N12	000000011000	41	QTY	C186	6060	M	n..15	10000
			Liefermenge2 VDA4915.SG1.553.553_12												Letzte Wareneingänge DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].QTY.C186.6060
026	3	553	553_15	0088	8	K	N8	00006237	43	RFF	C506	1154	R	n..8	12345
			Lieferschein-Nummer 3 VDA4915.SG1.553.553_15												Letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. RFF.C506.1154
027	3	553	553_16	0096	6	K	N6	130104	44	DTM	C507	2380	R	an..35	20120831
			Lieferschein-Datum 3 VDA4915.SG1.553.553_16												Lieferscheindatum DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].SG17[D_1153="AAU"]. DTM[D_2005="171"].C507.2380
028	3	553	553_17	0102	12	K	N12	000000001000	41	QTY	C186	6060	M	n..15	10000
			Liefermenge 3 VDA4915.SG1.553.553_17												Letzte Wareneingänge DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="194"].QTY.C186.6060
029	4	554	554_03	0006	6	M	N6	130111	47	DTM	C507	2380	R	an..35	20120906
			Abrufdatum 1 VDA4915.SG1.554.554_03												Liefertermin(e) DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].DTM[D_2005="2"OR D_2005="10"OR D_2005="63"OR D_2005="64"].C507.2380

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet

VDA 4915 --> VDA 4984 VW; 1.3

VDA4915_VW; 1.0

Volkswagen VDA 4984 T2 - GLOBAL DELFOR; VDA 1.1-VW 1.3

Nr	SeNr	Satzart	Feld	Pos	Länge	St	F	Beispiel	SeNr	Se	DEG	DE	St	Format	Beispiel
030	4	554	554_05	0016	9	M	N9	000000035 Abrufmenge 1 VDA4915.SG1.554.554_05	46	QTY	C186	6060	M	n..15	4500 Quantity DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG18[D_4017="24"OR D_4017="4"OR D_4017="10"].SG19[D_6063="113"OR D_6063="84"].QTY.C186.6060
031	5	555	555_05	0037	10	K	N10	0000000266 Zur Nullstellung erreichte Fortschrittszahl VDA4915.SG1.555.555_05	39	QTY	C186	6060	R	n..15	50000 Bis zur Nullstellung erreichte Eingangsfortschrittszahl DELFOR.SG6[D_9649="3"].SG12[D_1082="1"].SG16[D_6063="72"].QTY.C186.6060 <i>6063 = 72</i>

Nr=Laufende Nummer, SeNr=Segmentnummer, Se=Segment, DEG=Datenelementgruppe, DE=Datenelement, Pos=Position, St=Status, F=Format
 Statusangaben: M=Muss, C=Kann, R=Gefordert, O=Optional, D=Bedingt, A=Empfohlen, N/X=Nicht verwendet